SCHALL AI

Schall AI Internal Links

Podręcznik użytkownika

> Linki wewnętrzne, które czyta się naturalnie: sugestie AI z redakcyjnym przeglądem jakości, trwałe decyzje i przejrzysty obraz Twojego grafu linków. Ten podręcznik opisuje wersję 3.9 w codziennej pracy w WordPressie.

Wersja 3.9 · listopad 2026

Przetłumaczono z angielskiego oryginału przy wsparciu AI.

Spis treści

1. Co robi AI Internal Links 3
2. Wymagania 4
3. Instalacja, aktualizacje i edycje 5
4. Pierwsza konfiguracja 6
5. Dostawcy AI i modele 7
6. Przegląd 8
7. Treści 9
8. Sugestie i decyzje 11
9. Witryny wielojęzyczne 14
10. Zmiany linków i wycofywanie zmian 15
11. Kolejka, użycie API i diagnostyka 16
12. Ustawienia 20
13. Prywatność, dane i odinstalowanie 22
14. Rozwiązywanie problemów i wsparcie 23
15. Wskazówki i triki 24

Słowniczek 44

Indeks 46


1. Co robi AI Internal Links

Schall AI Internal Links znajduje linki wewnętrzne między Twoimi wpisami i stronami. Ocenia, które strony do siebie pasują, wybiera z Twojego własnego tekstu naturalną frazę jako kotwicę i poddaje każdą sugestię drugiej kontroli, zanim ją zobaczysz. To Ty decydujesz: zaplanuj link, aktywuj go od razu albo go odrzuć.

Linki są dodawane w momencie wyświetlania strony. Tekst zapisany w WordPressie pozostaje dokładnie w takiej postaci, w jakiej go napisano; jeśli wyłączysz wtyczkę, jej linki znikną ze stron i wrócą, gdy ponownie ją włączysz.

Całą wtyczkę przenikają trzy zasady:

- **Nic nie trafia na stronę bez Ciebie.** Automatyczne zatwierdzanie jest wyłączone po instalacji, po imporcie ustawień i po zastosowaniu gotowej strategii. Włączasz je dopiero wtedy, gdy ufasz sugestiom.
- **Decyzje są trwałe.** Odrzucona para źródło-cel pozostaje zamknięta, dopóki ponownie jej nie dopuścisz. Nowe wyszukiwanie linków jej nie przywraca.
- **To, co widzisz, jest zmierzone.** Codzienne sprawdzanie linków odczytuje Twoje strony tak, jak otrzymują je odwiedzający, i pokazuje, które aktywne linki naprawdę się pojawiają.



2. Wymagania

- WordPress 6.9 lub nowszy oraz PHP 8.1 lub nowszy.
- MySQL 8.0 lub MariaDB 10.11 albo nowsze.
- Rozszerzenie PHP DOM; Sodium lub OpenSSL do szyfrowania danych dostępowych.
- Działający cron WordPressa do pracy w tle.
- Dostawca AI: model lokalny na Twoim własnym sprzęcie albo konto u dostawcy chmurowego.

WordPress Multisite nie jest oficjalnie obsługiwany. Włącz wtyczkę w każdej witrynie, która ma z niej korzystać; włączenie dla całej sieci zostanie odrzucone z odpowiednim komunikatem.

3. Instalacja, aktualizacje i edycje

Instalacja

1. Otwórz **Wtyczki › Dodaj wtyczkę › Wyślij wtyczkę na serwer** i wybierz plik ZIP.
2. Włącz wtyczkę. W menu administracyjnym pojawi się pozycja **AI Internal Links**.
3. Otwórz **AI Internal Links › Konfiguracja** i wykonaj cztery kroki.

Aktualizacja

Zainstaluj aktualizację na istniejącej wersji – przez powiadomienie o aktualizacji w WordPressie albo przesyłając nowy plik ZIP i wybierając **Zastąp aktualny dodawanym**. **Nie usuwaj danych wtyczki przed aktualizacją ani po niej.** Ustawienia, analizy, sugestie, decyzje, aktywne linki i kotwice językowe zostają zachowane; przebiegi w kolejce zachowują ustawienia, z którymi wystartowały.

Edycje

- **Light** (bezpłatna): wszystkie funkcje dla maksymalnie 20 wybranych przez Ciebie treści, bez limitu czasu. Wybierasz je w menu **Treści** za pomocą akcji masowej **Dodaj do przestrzeni roboczej Light**.
- **Premium**: wszystkie treści, z aktualizacjami i wsparciem przez okres licencji. Po jego upływie zainstalowana wersja nadal działa; kończą się tylko aktualizacje i wsparcie. Klucz licencyjny zmienia instalację Light w Premium; dane zostają zachowane.
- **Pełna edycja – z zachowanymi prawami**: instalacje sprzed wprowadzenia modelu licencyjnego zachowują pełną wersję.

Aktywne linki nigdy nie są usuwane z powodu stanu licencji. Licencja decyduje jedynie o tym, jaka nowa praca może się rozpocząć.


Wprowadzanie klucza licencyjnego

Otwórz **Ustawienia › Schall AI › Internal Links › Licencja**, wprowadź klucz i wybierz **Aktywuj licencję**. Klucz jest wysyłany jednorazowo do usługi licencyjnej Schall i nigdy nie jest zapisywany w WordPressie; przechowywany jest tylko zaszyfrowany token powiązany z tą instalacją. Po zakupie klucz znajduje się w strefie klienta Schall pod adresem konto.schall-ai.de. W wersji Light przegląd oferuje przyciski **Kup licencję** i **Wprowadź klucz licencyjny**.

4. Pierwsza konfiguracja

Asystent konfiguracji w **AI Internal Links › Konfiguracja** pokazuje cztery kroki wraz z ich bieżącym stanem. Tylko odczytuje dane; sam z siebie nie uruchamia skanowania, zapytania do AI ani publikacji.

1. **Sprawdź gotowość systemu**: tabele bazy danych, przetwarzanie w tle i rozszerzenia PHP.
2. **Skonfiguruj i przetestuj dostawcę AI**: wybierz dostawcę i model, a następnie przetestuj połączenie.
3. **Wybierz i przeanalizuj treści**: zdecyduj, które treści biorą udział, i pozwól wtyczce je przeanalizować.
4. **Przejrzyj próbkę diagnostyczną**: przetestuj wyszukiwanie linków dla kilku stron i przejrzyj sugestie.



Zacznij od małej skali. Test diagnostyczny pięciu do dziesięciu typowych stron szybko pokaże, czy dostawca, model i ustawienia pasują do Twojej witryny.

5. Dostawcy AI i modele

Wtyczka pracuje jednocześnie z jednym dostawcą i jednym modelem. Wybierasz je w **Ustawienia › Schall AI › Internal Links › Dostawca AI**.

- **Model lokalny**: Ollama na Twoim własnym serwerze albo inne lokalne środowisko uruchomieniowe, takie jak LM Studio lub MLX. Cały tekst pozostaje na Twoim własnym sprzęcie.
- **Dostawca chmurowy**: Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic lub DeepSeek. Potrzebujesz klucza; dostawca otrzymuje tytuły i fragmenty tekstu na własnych warunkach.

Klucze API są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Puste pole klucza pozostawia zapisany klucz bez zmian.

W WordPressie `localhost` oznacza serwer WWW, a nie Twój komputer. Model działający na innej maszynie potrzebuje adresu sieciowego osiągalnego dla serwera WWW, najlepiej za chronionym punktem końcowym.


Raz na godzinę wtyczka sprawdza, czy wybrany model jest nadal oferowany. Model uznaje się za usunięty dopiero po dwóch zgodnych wynikach katalogu; błędy sieci nigdy nie zmieniają modelu. Model zastępczy jest używany tylko w trybie automatycznym i dopiero po pomyślnym przejściu ustrukturyzowanego testu bez treści witryny. Przebiegi w kolejce nigdy nie są przepisywane.

Jeśli odpowiedź modelu zawiedzie – jest ucięta, zawiera nieprawidłowy JSON albo jest pusta – zadanie nie kończy się po prostu. W sekcji **Gdy odpowiedź modelu zawiedzie** automatyczne odzyskiwanie jest domyślnie włączone: ten sam model próbuje jeszcze raz z poprawką (dłuższa odpowiedź, mniejsze porcje, ścisły schemat), potem maksymalnie dwa inne odpowiednie modele spośród: Twojego wybranego modelu, jego zweryfikowanego zamiennika i pozostałych modeli lokalnych. Na końcu każde zadanie jest ukończone albo pokazuje w kolejce swój powód. Modele chmurowe przejmują pracę tylko wtedy, gdy włączysz **Zamiennik w chmurze** i je wybierzesz; Twój wybrany model zawsze wykonuje pierwszą próbę.

Wtyczka mierzy, jak dobrze każdy model wykonuje każdy rodzaj zadania. Modele zastępcze są uporządkowane według jakości dla rodzaju zadania, które zawiodło, a model zmierzony jako nieodpowiedni dla niego nie przejmuje tam pracy. **Jakość wybranego modelu** w sekcji **Tylko w Internal Links** pokazuje indeks jakości Twojego modelu według rodzaju zadania i ostrzega, gdy jest nieodpowiedni dla któregoś z nich; Twój model pozostaje wiążący.

6. Przegląd

AI Internal Links › Przegląd pokazuje stan Twojego grafu linków. Zdanie pod tytułem stanowi jego podsumowanie; jest obliczane z tych samych danych co kafelki, a nie pisane przez AI.



- **Okres**: w prawym górnym rogu wybierz 30 dni, 90 dni lub 12 miesięcy. Kafelki i wykresy dostosowują się do wyboru.
- **Kafelki**: aktywne linki, linki wyświetlane na stronach, otwarte sugestie, strony bez linku przychodzącego, aktywowane linki i wywołania AI – każdy ze swoją zmianą i małą linią trendu.
- **Graf linków**: aktywne linki i strony bez linku przychodzącego w czasie, z aktywacjami w postaci punktów. Najedź myszą na wykres, aby odczytać wartości z danego dnia.
- **Decyzje dziennie**: aktywowane, odrzucone i dezaktywowane linki jako skumulowane słupki.


Sprawdzanie linków

Raz dziennie wtyczka odczytuje każdą stronę z aktywnymi linkami lub otwartymi sugestiami tak, jak otrzymują ją odwiedzający, i sprawdza, które linki naprawdę się pojawiają. Karta **Linki na stronach** pokazuje wynik oraz powody, dla których niektóre linki nie są wyświetlane. **Sprawdź teraz linki na stronach** natychmiast uruchamia sprawdzanie.

Link zwykle nie jest wyświetlany, ponieważ po edycji jego tekstu kotwicy nie ma już na stronie albo ponieważ strona zawiera już tyle linków do tego celu, ile jest dozwolone. Listy wpisów wewnątrz treści, takie jak bloki najnowszych wpisów czy siatki innych wpisów, nie wliczają się do tego limitu. Link aktywowany przed chwilą jest oznaczony jako jeszcze niesprawdzony aż do następnego sprawdzenia.

7. Treści

AI Internal Links › Treści wyświetla wszystkie wpisy i strony, które zna wtyczka.



- **Widoki**: wszystkie treści, **Bez linku przychodzącego**, **Wyszukiwanie linków otwarte** i **Wykluczone jako cel**, każdy z liczbą elementów.
- **Linki przychodzące na stronę**: wykres słupkowy pokazujący, ile przeanalizowanych celów nie otrzymuje żadnych linków wtyczki, ile otrzymuje ich kilka, a ile wiele.
- **Wyszukiwanie i sortowanie**: przeszukuj tytuły, filtruj według typu lub strategii celu i sortuj według dowolnego nagłówka kolumny.

Strategia celu


Każda strona ma strategię celu: **Normalny**, **Ważny** lub **Produkt / Usługa**. Strony ważne i produktowe mają pierwszeństwo jako cele linków; trafność i przegląd jakości nadal obowiązują. **Wyklucz jako cel linków** wyklucza stronę z celów; aktywne i zaplanowane linki do niej zostają wstrzymane, a nie usunięte.

Akcje masowe

Zaznacz kilka elementów i wybierz akcję masową: test diagnostyczny dla maksymalnie 10 elementów, strategię celu, wykluczenie jako cele linków albo, w wersji Light, dodanie do przestrzeni roboczej lub usunięcie z niej.


Pojedyncza treść

Kliknięcie tytułu otwiera widok szczegółów: linki wychodzące i przychodzące, otwarte sugestie, ostatnie wyszukiwanie linków, wewnętrzny indeks AI z tematami i wyszukiwanymi hasłami oraz elementy sterujące. **Linki przychodzące** wyświetla do 200 stron, które linkują do tej strony. **Przeanalizuj ponownie w całości** odbudowuje indeks po większych zmianach; **Przetestuj wyszukiwanie linków dla tej treści** uruchamia przebieg diagnostyczny tylko dla tej strony.



8. Sugestie i decyzje

AI Internal Links › **Sugestie** zbiera to, co proponuje wyszukiwanie linków. Bez filtra lista otwiera się z otwartymi sugestiami.



Jak powstaje sugestia

Wyszukiwanie linków porównuje każdą stronę z możliwymi celami, wybiera kotwicę z tekstu źródłowego i wysyła najlepszych kandydatów do drugiego przeglądu przez AI. Ocenia on semantykę, kotwicę, kontekst i wartość dla czytelnika. Sugestiami stają się tylko kandydaci, którzy osiągną poziom jakości ustawiony w **Jakość redakcyjna**.

Wyszukiwanie linków zapamiętuje, jak każdy cel został oceniony dla danej strony. Słaba para albo para bez użytecznej kotwicy odpoczywa przez 90 dni, dopóki obie strony i model pozostają bez zmian, dzięki czemu nowe przebiegi najpierw próbują innych celów.

Twoja decyzja

- **Zaplanuj**: link trafia do stopniowej publikacji i pojawia się na stronie w aktywnych godzinach.
- **Aktywuj teraz**: link od razu pojawia się na stronie.
- **Odrzuć**: para źródło-cel nie otrzymuje nowych sugestii, dopóki ponownie jej nie dopuścisz. Linki, które już dla niej istnieją, nie są zmieniane.
- **Usuń i wyklucz cel**: usuwa wpis i jego aktywny link; para nie jest już przekazywana do AI, mechanizmu awaryjnego, selekcji ani przetwarzania tłumaczeń.
- **Wyłącz**: zdejmuje aktywny link ze strony i zachowuje jego historię.

Odrzucone i usunięte pary są wymienione w **Wykluczone pary źródło-cel**, gdzie możesz je ponownie dopuścić. Dopuszczenie pary usuwa tylko jej oznaczenie; niczego nie przywraca.

Redaktorzy

Redaktorzy – wszyscy, którzy mogą edytować wpisy innych – również widzą **AI Internal Links › Sugestie**, bez przycisków. Z listy otwierają sam wpis, a ramka ich wpisu oferuje **Pokaż sugestie**. W Kokpit › Schall AI znajdują Cockpit redakcji z liczbami Internal Links i zadaniami swoich własnych wpisów. Zatwierdzanie, odrzucanie, ustawienia i wszystkie inne strony Internal Links pozostają w rękach administratorów.


Statusy i filtry

Segmenty u góry przełączają między sugestiami otwartymi, zaplanowanymi, aktywnymi, wstrzymanymi, nieprawidłowymi, odrzuconymi i wszystkimi. Sugestia staje się nieprawidłowa, gdy codzienne sprawdzanie linków wykaże, że nie da się jej umieścić, na przykład dlatego, że jej tekstu kotwicy już nie ma. **Więcej filtrów** dodaje jakość, pochodzenie, ID celu i ID żądania z SEO Suite. Karta **Oceń ponownie lub uporządkuj sugestie** pod listą zawiera działania konserwacyjne.

Kotwice zastępcze

Segment **Kotwice zastępcze** wymienia aktywne linki, których słowa stoją tylko w nagłówku, pytaniu FAQ lub nagłówku tabeli, wraz z nowymi słowami, które AI znalazła dla nich w tekście głównym. **Zastąp** przenosi link na nowe słowa; zachowuje on swój cel i historię, a **Zastąp wszystkie** robi to dla

każdej propozycji. **Pomiń** zachowuje starą kotwicę i pozostawia parę otwartą. W sekcji **Bez zastępstwa** są linki, dla których tekst główny nie ma pasujących słów: pozostają na swoim miejscu, **Szukaj ponownie** uruchamia nowe wyszukiwanie, a **Usuń link** wyłącza link.



9. Witryny wielojęzyczne

Przy TranslatePress język domyślny jest częścią każdej sugestii. Kotwice dla pozostałych języków są wyszukiwane dopiero wtedy, gdy link jest aktywny, a nie dla sugestii ani zaplanowanych linków. Każdy język otrzymuje własną kotwicę z przetłumaczonego tekstu oraz zlokalizowany adres celu.


Karta **Pokrycie językowe aktywnych linków** w przeglądzie pokazuje, ile pozycji językowych jest gotowych, otwartych lub niedostępnych. **Ponów brakujące kotwice językowe aktywnych linków** ponownie otwiera tylko nierozwiązane kotwice; ukończone języki pozostają bez zmian.

Gdy link dostaje kotwicę zastępczą, każdy język zachowuje swoją poprzednią kotwicę, dopóki nowe słowa nie zostaną znalezione w jego tłumaczeniu; tam, gdzie nie da się ich znaleźć, poprzednia kotwica pozostaje.

Bez AI wtyczka Internal Links rozpoznaje słowa funkcyjne, ogólne kotwice, słowa pytające i czasowniki posiłkowe we wszystkich jedenastu językach wtyczki, zawsze w języku Twoich treści. Treści po niemiecku i angielsku zachowują dotychczasowe listy słów.

10. Zmiany linków i wycofywanie zmian

AI Internal Links › Zmiany linków rejestruje każdą aktywację, dezaktywację i odrzucenie. Automatyczne wybory jednego przebiegu albo jedna akcja masowa redaktora tworzą grupę zmian.




- **Pochodzenie**: działanie ręczne, strategia, wycofanie zmian lub import przy aktualizacji, każde z liczbą wpisów.
- **Szukaj**: kotwice, klucze grup oraz tytuły stron źródłowych i docelowych.
- **Wycofaj**: dezaktywuje te linki grupy, które są jeszcze aktywne lub zaplanowane. Treści, analizy i sugestie pozostają; wycofanie pojawia się jako nowa grupa. Zastąpiona kotwica odzyskuje swoje poprzednie słowa; jej link pozostaje aktywny.

Zaimportowane linki dokumentują stan sprzed powstania historii i nie można ich wycofać jako grupy.

11. Kolejka, użycie API i diagnostyka


Kolejka

Praca w tle przebiega przez kolejkę: skanowanie, analiza, wyszukiwanie linków, przegląd i kotwice językowe. Cron WordPressa przetwarza ją co minutę. **Uruchom teraz zaległe zadania** od razu startuje przebieg i jest przeznaczony do konfiguracji i testów.



Nieudane zadanie kończy się z podaniem powodu albo, przy automatycznym odzyskiwaniu, jest wykonywane ponownie z poprawką lub z innym modelem. Aby samodzielnie ponowić zadania, przefiltruj kolejkę według zadania, modelu lub rodzaju błędu, zaznacz wiersze lub wszystkie pasujące zadania, wybierz model w polu **Ponów z użyciem** i kliknij **Ponów wybrane**; **Zamknij wybrane na stałe** kończy

zadania, które nie powinny być już uruchamiane. Przebieg łączy zadania jednego wyzwalacza z jego budżetem wywołań dostawcy; ponowione zadanie jest wykonywane w przebiegu uzupełniającym z nowym budżetem, a przebieg zastąpiony nowszym jest oznaczany jako nieaktualny.



Co dziesięć minut strażnik kolejki kończy przebiegi, w których nie ma już nic do zrobienia, wznawia wyszukiwania linków i kotwice językowe, które zatrzymały się bez zadania, oraz kończy oczekiwania, które nie mogą się już zakończyć. Paski postępu liczą elementy treści, których wyszukiwanie linków zakończyło się błędem, jako ukończone i pokazują je jako czerwoną część, dzięki czemu żaden pasek nie zatrzymuje się w miejscu. Jeśli Local Connector jest na chwilę niedostępny, na przykład podczas aktualizacji wtyczki Schall AI, jego zadania czekają i co 15 minut próbują ponownie bez zużywania próby; dopiero gdy pozostaje niedostępny dłużej niż godzinę, zatrzymują się ze stanem **Do sprawdzenia**. Strona Kolejka pokazuje, kiedy to się stało. Jeśli dwa wyszukiwania linków dla jednej treści nakładają się – na przykład ponowne sprawdzenie po edycji powiązanej strony, gdy wcześniejsze wyszukiwanie wciąż czeka na swoje oceny –, nowsze czeka na wcześniejsze, a potem działa dalej; treść uznaje się za ukończoną dopiero wtedy, gdy nowsze wyszukiwanie również się zakończy.

Zadania bez wywołania AI – sprawdzanie linków, publikowanie zaplanowanych linków i kroki etapów – nigdy nie czekają za zadaniami AI: każdy przebieg procesu obsługi kolejki najpierw wykonuje do 20 z nich, a potem zadania AI.


Przebieg procesu obsługi kolejki bierze tyle zadań AI, ile mieści się w jego czasie: po każdym mierzy, jak długo trwała odpowiedź, i bierze następne tylko wtedy, gdy zmieści się jeszcze jedno o tej długości. Przy zewnętrznym cronie (cron WordPressa wyłączony) zaplanowany przebieg może trwać 50 zamiast 14 sekund; zadania AI wykonuje naraz tylko jeden przebieg.

Zadania Internal Links pojawiają się też w **Ustawienia › Schall AI › Aktywność › Kolejka**, obok zadań innych wtyczek Schall AI, z tymi samymi stanami co na tej stronie: **Otwarte**, **Trwa**, **Czeka**, **Do sprawdzenia** i **Nieudane**. Wyszukiwanie linków dla wpisu to jedno zadanie z pięcioma etapami jako krokami. Administratorzy mogą tam użyć **Spróbuj ponownie**, **Anuluj** i **Przyspiesz**; zaplanowana publikacja zachowuje swój termin. **Cockpit** w **Ustawienia › Schall AI** pokazuje aktywne linki i otwarte sugestie, a w **Czeka na Państwa** – ile sugestii linków czeka na Twoją decyzję.

Użycie API

AI Internal Links › Użycie API pokazuje zapytania do AI w danym okresie wraz z błędami, tokenami i czasem trwania. Rejestrowane są czas, typ zapytania, status, czas trwania oraz – jeśli dostawca je podaje – tokeny. Prompty, teksty, odpowiedzi, punkty końcowe i dane dostępowe nigdy nie są rejestrowane; dokładne koszty widać na Twoim koncie u dostawcy.


Tabela **Jakość modelu według rodzaju zadania** pokazuje dla ostatnich 30 dni, według dostawcy, modelu i rodzaju zadania, ile odpowiedzi było poprawnych, uciętych lub dało wynik, oraz ich średni czas trwania; wywołania z ostatniego tygodnia liczą się najbardziej. Od 10 wywołań pokazuje indeks jakości od 0 do 100. Od 20 wywołań model uznaje się za nieodpowiedni dla rodzaju zadania, gdy mniej niż 60 % jego odpowiedzi było poprawnych lub ponad 25 % zostało uciętych; bez nowego wywołania przez 14 dni ocena staje się niepewna, a model dostaje kolejną szansę.



Diagnostyka

Test diagnostyczny sprawdza jedną treść z jej istniejącym indeksem AI; nie jest potrzebne pełne skanowanie i nic nie zostaje opublikowane. Kilka elementów testowanych razem tworzy serię, którą **AI Internal Links › Diagnostyka** ocenia jako całość. Karta **Pamięć wyszukiwania linków** pokazuje ocenio-

ne pary, odpoczywające pary i słabe dopasowania.




Pobierz plik diagnostyczny (.md) tworzy raport dla wsparcia technicznego. Zawiera sumy z potoku przetwarzania, oceny, konteksty i zdarzenia, ale żadnych kluczy API ani innych sekretów.

12. Ustawienia

Wszystkie ustawienia znajdują się w **Ustawienia › Schall AI › Internal Links**. Ustawienia dotyczą nowej pracy; aktywne linki pozostają, a przebiegi w kolejce zachowują ustawienia, z którymi wystartowały.

Strategia linkowania

Ile linków wtyczka proponuje i umieszcza: sugestie i linki automatyczne na 1000 słów, bezwzględne maksima na treść, maksymalna liczba linków z jednej strony do tego samego celu oraz minimalna trafność. Gotowe strategie wypełniają te wartości dla magazynu redakcyjnego, witryny firmowej lub sklepu; automatyczna publikacja pozostaje wyłączona.



Jakość redakcyjna

Drugi przebieg kontroli jakości, poziom jakości, który musi osiągnąć każda część przeglądu, długość kotwicy w słowach oraz to, czy kotwice są dozwolone w listach i tabelach. Lokalny mechanizm awaryjny korzysta z dosłownych dopasowań z Twojego tekstu, gdy model nie zwróci niczego użytecznego. „Linki w nagłówkach i pytaniach” określa, czy linki mogą stać w nagłówkach (H1–H6), w pytaniach rozwijanych bloków FAQ i w nagłówkach tabel. Po wyłączeniu istniejący link przechodzi do tych samych słów w tekście poniżej; „Sprawdź skutek” pokazuje wcześniej, co by się zmieniło. **Kotwice zastępcze** liczy linki, których słowa stoją tylko tam, a **Szukaj kotwic zastępczych** pozwala AI znaleźć dla nich nowe słowa w tekście głównym; każde zastępstwo czeka w sekcji **Sugestie** na Twoje zatwierdzenie, chyba że zaznaczysz automatyczne zastępowanie.

Publikowanie i treść

Automatyczne zatwierdzanie umieszcza najlepiej ocenione linki w kolejce publikacji bez pytania. **Publikuj stopniowo** rozkłada nowe linki w czasie: najwyżej ustawioną liczbę na okres i tylko w aktywnych godzinach. Tutaj wybierasz też typy treści oraz to, czy przy odinstalowaniu zostaną usunięte wszystkie dane wtyczki.

Rozumienie treści

Opcjonalne porównanie redakcyjne: wtyczka streszcza oryginalne fragmenty w profile, sprawdza je względem źródła i porównuje wynik ze zwykłym wyszukiwaniem linków. Nie publikuje żadnych linków i jest wyłączone po aktualizacji. Budżety ograniczają jego wywołania AI.

Transfer konfiguracji

Pobierz ustawienia (.json) eksportuje przenośne ustawienia bez danych dostępowych, punktów końcowych, treści i linków. Import zastępuje przenośne ustawienia i wyłącza automatyczną publikację.

Dokumentacja

Ta zakładka wyświetla ten podręcznik jako PDF. Wybierz język, czytaj go w ramce, otwórz w nowej karcie przeglądarki lub pobierz.

13. Prywatność, dane i odinstalowanie

Wtyczka nie przechowuje danych o odwiedzających, nie ustawia plików cookie i nie dodaje do Twoich stron niczego, co pozwalałoby zidentyfikować osobę.

- **Dostawca AI**: tytuły i fragmenty tekstu opublikowanych treści są wysyłane do wybranego przez Ciebie dostawcy. Przy modelu lokalnym nic nie opuszcza Twojej infrastruktury.
- **Usługa licencyjna**: na potrzeby sprawdzania licencji i aktualizacji do licenses.markus-schall.de wysyłane są adres witryny, identyfikator instalacji, wersja wtyczki oraz jednorazowo klucz licencyjny.
- **Dokumentacja**: zakładka Dokumentacja wczytuje ten podręcznik z witryny schall-ai.de przez Twój serwer WWW; nie są przy tym wysyłane żadne dane osobowe.
- **Historia redakcyjna**: zapisywany jest identyfikator użytkownika WordPressa redaktora, który dokonał zmiany linku. **Narzędzia › Eksportuj dane osobiste** i **Narzędzia › Usuń dane osobiste** obejmują te wpisy; usunięcie zachowuje historię bez odniesienia do użytkownika.

Przy odinstalowaniu wtyczki jej zaplanowane zadania są zawsze usuwane. **Tabele, ustawienia i historia są usuwane tylko wtedy**, gdy w **Publikowanie i treść** zaznaczono opcję **usuń wszystkie dane wtyczki podczas odinstalowywania**.

14. Rozwiązywanie problemów i wsparcie

Aktywny link się nie pojawia

Otwórz przegląd i sprawdź kartę **Linki na stronach**. Jeśli tekst kotwicy został zmieniony, linku nie da się umieścić; sprawdzanie linków to oznacza, a następne wyszukiwanie linków szuka nowej kotwicy. Jeśli używasz pamięci podręcznej stron, nowy link pojawi się, gdy strona w pamięci podręcznej zostanie odświeżona.

Nie pojawiają się żadne sugestie

Sprawdź dostawcę AI w **Ustawienia**, kolejkę pod kątem nieudanych zadań oraz – w wersji Light – czy treść znajduje się w przestrzeni roboczej. Strona wyłączona jako źródło linków nie generuje sugestii, a strona wykluczona jako cel ich nie otrzymuje.

Wiele nieudanych zapytań do AI

Zajrzyj do **Użycie API** i do uwag w kolejce. Częste błędy zwykle wskazują na model przeciążony, zbyt mały do ustrukturyzowanych odpowiedzi lub już niedostępny. W kolejce możesz ponowić nieudane zadania z innym modelem, wybierając go w polu **Ponów z użyciem**.

Licencję trzeba aktywować ponownie

Jeśli klucze bezpieczeństwa w `wp-config.php` zostały odnowione, zapisanego tokenu nie da się już odszyfrować. Zakładka licencji to sygnalizuje; wprowadź klucz jeszcze raz. Nie ma to wpływu na aktywne linki.

Praca w tle się nie uruchamia

Jeśli ustawiono `DISABLE_WP_CRON`, prawdziwy cron serwera musi regularnie wywoływać `wp-cron.php`. W sekcji **Status systemu** przegląd pokazuje stan crona WordPressa i ostatni przebieg elementu **Proces obsługi kolejki**.

Wsparcie

Strona produktu, ceny i lista zmian: https://schall-ai.de/en/plugins/internal-links/. Klucz licencyjny, pliki do pobrania i faktury: https://konto.schall-ai.de/. Zgłaszając problem do wsparcia, dołącz plik diagnostyczny przebiegu. **Nigdy nie wysyłaj kluczy API**, haseł ani kluczy licencyjnych.

15. Wskazówki i triki

Każdy ekran AI Internal Links ma w prawym górnym rogu przycisk **Wskazówki**. Otwiera on panel z pytaniami, które pojawiają się na tym ekranie, a **Pokaż** prowadzi do odpowiedniego miejsca na stronie. Ten rozdział zawiera wszystkie wskazówki, ekran po ekranie.

Wszędzie w AI Internal Links

Co działa tak samo na każdym ekranie.

Co mówi zdanie pod tytułem?
Podsumowuje sytuację na ekranie w jednym zdaniu, obliczonym na podstawie tych samych liczb co kafelki poniżej — nie napisanym przez AI.

Co oznacza mała liczba na kafelku?
Zmiana od pierwszego zarejestrowanego dnia wybranego okresu. Zielony oznacza lepiej, czerwony gorzej; w przypadku stron bez linku przychodzącego mniej znaczy lepiej.

Jak dokładnie odczytać wykres?
Najedź myszą na wykres: obok pojawią się wartości danego dnia, tygodnia lub miesiąca. Każdy wykres ma też tabelę dla czytników ekranu.


Czy wtyczka zmienia moje wpisy?
Nie. Linki są dodawane podczas wyświetlania strony; tekst w bazie danych pozostaje w takiej postaci, w jakiej został napisany. Jeśli dezaktywujesz wtyczkę, jej linki znikną ze stron i wrócą, gdy ponownie ją aktywujesz.

Czy coś zostaje opublikowane beze mnie?
Tylko jeśli włączysz automatyczne zatwierdzanie w sekcji Ustawienia › Publikowanie i treść; domyślnie jest wyłączone. W przeciwnym razie każdy link czeka na Twoją decyzję: zaplanować, aktywować teraz czy odrzucić.

Co dzieje się z moimi linkami, gdy licencja wygasa?
Zostają. Aktywne linki nigdy nie są usuwane z powodu stanu licencji. Po okresie licencji zainstalowana wersja nadal działa; kończą się tylko aktualizacje i wsparcie.

Przegląd

Twój graf linków w skrócie: co jest aktywne, co widzą odwiedzający i co czeka na Ciebie.



Jak wybrać inny okres?

W prawym górnym rogu wybierz 30 dni, 90 dni lub 12 miesięcy. Kafelki i wykresy dostosowują się do wyboru; decyzje są sumowane dziennie, tygodniowo lub miesięcznie.

Co liczy „Wyświetlane na stronach"?

Aktywne linki, które sprawdzanie linków znalazło na stronach w takiej postaci, w jakiej otrzymują je odwiedzający. Link aktywowany przed chwilą jest liczony jako jeszcze niesprawdzony aż do następnego sprawdzenia.

Dlaczego aktywny link nie jest wyświetlany?

Zwykle jego tekstu kotwicy nie ma już na stronie, ponieważ tekst został zmieniony, albo strona zawiera już tyle linków do tego celu, ile jest dozwolone. Karta „Linki na stronach" podaje przyczyny; „Sprawdź teraz linki na stronach" sprawdza od razu zamiast podczas codziennego sprawdzania.

Czym są strony bez linku przychodzącego?

Przeanalizowane strony, do których nie prowadzi jeszcze żaden link wtyczki. Im mniej, tym lepiej; w sekcji Treści widok „Bez linku przychodzącego" wyświetla ich listę.

Co pokazuje wykres decyzji?

Ile linków aktywowano, odrzucono lub dezaktywowano dziennie, tygodniowo lub miesięcznie — przez Ciebie lub przez automatyczne zatwierdzanie.

Czy muszę samodzielnie uruchamiać przetwarzanie?


Nie. Cron WordPressa co minutę przetwarza kolejkę. „Uruchom teraz zaległe zadania" służy do konfiguracji i testów.

Dlaczego pasek postępu pokazuje czerwoną część?

Elementy treści, których wyszukiwanie linków zakończyło się błędem, liczą się jako ukończone, dzięki czemu pasek nigdy nie zatrzymuje się przed końcem. Czerwona część oznacza te elementy; „Pokaż” wyświetla je wraz z powodem w sekcji „Treści”.

Konfiguracja

Cztery kroki do pierwszego bezpiecznego testu linków, każdy z aktualnym stanem.



Co sprawdza asystent konfiguracji?

Gotowość systemu, dostawcę AI, wybrane i przeanalizowane treści oraz próbkę diagnostyczną. Odczytuje tylko bieżący stan; sam z siebie nie uruchamia skanowania, zapytania do AI ani publikacji.

Jak testować bez ryzyka?


Uruchom test diagnostyczny dla kilku elementów treści w sekcji Treści. Tworzy sugestie do przejrzenia; nic nie zostanie opublikowane, dopóki nie zdecydujesz.

Co oznacza „Domyślnie bezpieczny”?

Automatyczne zatwierdzanie jest wyłączone, więc żaden link nie zostanie opublikowany bez Twojej decyzji. Zanim je włączysz, samodzielnie przejrzyj pierwsze sugestie.

Treści

Wszystkie wpisy i strony znane wtyczce, z ich linkami i stanem wyszukiwania linków.



Co pokazują widoki u góry?

Wszystkie treści, strony bez linku przychodzącego, treści, których wyszukiwanie linków jest wciąż otwarte, oraz strony wykluczone jako cel linków — każdy z liczbą pozycji.

Co pokazuje rozkład linków przychodzących?

Ile przeanalizowanych celów linków otrzymuje zero, kilka lub wiele aktywnych i zaplanowanych linków wtyczki. Kliknięcie „Bez linku przychodzącego" wyświetla listę tych stron.

Jak znaleźć i posortować treści?

Wyszukuj tytuły w pasku wyszukiwania i filtruj według typu lub strategii celu. Kliknięcie nagłówka kolumny sortuje według niej, drugie kliknięcie odwraca kolejność.

Czym jest strategia celu?


Określa, jak strona jest traktowana jako cel linków: normalna, ważna lub produkt / usługa; strony ważne i produktowe mają pierwszeństwo. Strona wykluczona jako cel nie otrzymuje nowych linków, a linki do niej są wstrzymywane, a nie usuwane.

Co mogę zrobić z kilkoma elementami naraz?

Zaznacz je i wybierz akcję masową, na przykład test diagnostyczny maksymalnie 10 elementów lub wykluczenie ich jako celów linków.

Treści › Pojedynczy element treści

Wszystko o jednym wpisie lub stronie: linki w obu kierunkach, indeks AI i elementy sterujące.



Co mówią kafelki?

Linki wychodzące tej strony wraz z zaplanowanymi, linki przychodzące z innych stron, otwarte sugestie i ostatnie wyszukiwanie linków.

Które strony linkują tutaj?

Karta „Linki przychodzące" wymienia do 200 stron linkujących do tej strony, każdą z jej tekstem kotwicy.

Czym jest wewnętrzny indeks AI?


Tematy, kluczowe pojęcia i wyszukiwane frazy, które AI wyodrębniła z tej treści. Wyszukiwanie linków używa ich do znajdowania pasujących celów; „Przeanalizuj ponownie w całości" odbudowuje je po większych zmianach.

Jak przetestować wyszukiwanie linków tylko dla tej strony?

„Przetestuj wyszukiwanie linków dla tej treści" uruchamia przebieg diagnostyczny dla tej strony z jej istniejącym indeksem. Wynik pojawia się w sekcji Diagnostyka; nic nie zostaje opublikowane samo.

Sugestie

Linki proponowane przez AI wraz z ich przeglądem jakości oraz Twoje decyzje.



Które sugestie widzę najpierw?

Bez filtra lista otwiera się z otwartymi sugestiami. Segmenty u góry przełączają na zaplanowane, aktywne, wstrzymane, nieprawidłowe, odrzucone lub wszystkie, każdy z liczbą pozycji.

Co oznacza kolumna jakości?

Drugi przegląd AI ocenia każdą sugestię pod kątem semantyki, kotwicy, kontekstu i wartości dla czytelnika. Minimum, które musi osiągnąć każda część, ustawia się w sekcji Ustawienia › Jakość redakcyjna.

Czym różni się „Zaplanuj" od „Aktywuj teraz"?

„Zaplanuj" przekazuje link do rozłożonej publikacji, która rozdziela nowe linki na godziny aktywności ustawione w sekcji Ustawienia › Publikowanie i treść. „Aktywuj teraz" od razu umieszcza go na stronie.

Co się dzieje, gdy odrzucę sugestię?

Para źródło-cel pozostaje zamknięta: nie otrzymuje nowych sugestii, dopóki ponownie na nią nie zezwolisz w sekcji „Wykluczone pary źródło-cel". Linki, które już na niej istnieją, nie są zmieniane.

Co robi „Usuń i wyklucz cel"?

Usuwa wpis i jego aktywny link, a para nie trafia już do przetwarzania przez AI, do przetwarzania zapasowego, do wyboru ani do tłumaczenia. Na nią również można ponownie zezwolić w sekcji „Wykluczone pary źródło-cel".

Dlaczego sugestia jest nieprawidłowa?
Codzienne sprawdzanie linków wykazało, że nie można jej umieścić, na przykład dlatego, że jej tekstu kotwicy nie ma już na stronie lub cel już nie istnieje. „Usuń nieprawidłowe sugestie” w sekcji Konserwacja czyści je.

Co robi „Zastąp” przy kotwicy zastępczej?
Link przechodzi do nowych słów w tekście głównym i zachowuje swój cel oraz historię. Tłumaczenia zachowują swoje poprzednie słowa, dopóki nie zostaną znalezione nowe. „Wycofaj” w sekcji Zmiany linków przywraca poprzednią kotwicę.


Dlaczego uzasadnienie jest tak krótkie?
Lista pokazuje pierwsze zdanie uzasadnienia AI; kliknięcie w nie rozwija resztę.

Gdzie są rzadziej używane filtry?
W sekcji „Więcej filtrów”: jakość, pochodzenie, ID celu i ID zapytania SEO Suite.

Kiedy linkowane są pozostałe języki?
Z TranslatePress język domyślny jest częścią każdej sugestii. Kotwice dla pozostałych języków są wyszukiwane dopiero wtedy, gdy link jest aktywny, a nie dla sugestii ani zaplanowanych linków.

Zmiany linków

Każda aktywacja, dezaktywacja i odrzucenie — pogrupowane i odwracalne.



Czym jest grupa zmian?
Automatyczne wybory jednego przebiegu albo jedna akcja masowa redaktora tworzą jedną grupę. Śledzisz je i cofasz razem.

Jak cofnąć zmianę?

„Wycofaj” dezaktywuje linki grupy, które są jeszcze aktywne lub zaplanowane; zastąpiona kotwica odzyskuje swoje poprzednie słowa. Treści, analizy i sugestie pozostają; samo wycofanie zmian pojawia się jako nowa grupa.

Co oznaczają wartości pochodzenia?


Działanie ręczne, strategia, wycofanie zmian i import przy aktualizacji wskazują, skąd pochodzi zmiana. Zaimportowane linki dokumentują stan sprzed powstania historii i nie mogą zostać wycofane jako grupa.

Czego mogę szukać?

Kotwic, kluczy grup oraz tytułów stron źródłowych i docelowych.

Kolejka

Praca w tle: skanowanie, analiza, wyszukiwanie linków, przegląd i kotwice językowe.



Kto przetwarza kolejkę?

Cron WordPressa, co minutę, po kilka zadań naraz. „Uruchom teraz zaległe zadania” od razu uruchamia przebieg i służy do konfiguracji i testów.

Co pokazują etapy?

Na jakim etapie są zadania wyszukiwania linków — od oceniania i kotwic po przegląd i finalizację.

Co dzieje się z nieudanym zadaniem?

Przy automatycznym odzyskiwaniu ten sam model próbuje jeszcze raz z poprawką, potem maksymalnie dwa inne odpowiednie modele; na końcu zadanie jest ukończone albo pokazuje swój powód. Notatka w każdym wierszu podaje dostawcę, model, wyzwalacz i krok odzyskiwania.

Jak ponowić zadania z innym modelem?
Filtruj według zadania, modelu lub rodzaju błędu, zaznacz wiersze lub wybierz wszystkie pasujące zadania, wybierz model w polu „Ponów z użyciem” i ponów. Każdy przebieg otrzymuje przebieg uzupełniający z nowym budżetem; „Zamknij wybrane na stałe” kończy zadania, które nie powinny być już uruchamiane.

Co robi strażnik kolejki?
Co dziesięć minut kończy przebiegi, w których nie ma już nic do zrobienia, wznawia wyszukiwania linków i kotwice językowe, które zatrzymały się bez zadania, oraz kończy oczekiwania, które nie mogą się już zakończyć. Informacja powyżej pokazuje jego ostatnie działanie.


Dlaczego sprawdzanie linków nie czeka na zadania AI?
Każdy przebieg procesu obsługi kolejki najpierw wykonuje do 20 zaległych zadań bez wywołania AI – sprawdzanie linków, publikowanie zaplanowanych linków, kroki etapów – a dopiero potem zadania AI. Długa kolejka AI nigdy ich nie wstrzymuje.

Ile zadań AI wykonuje jeden przebieg procesu obsługi kolejki?
Tyle, ile mieści się w jego czasie: po każdym zadaniu AI przebieg mierzy, jak długo trwała odpowiedź, i bierze następne tylko wtedy, gdy zmieści się jeszcze jedno o tej długości. Krótkie odpowiedzi pozwalają na kilka zadań w przebiegu, długa odpowiedź go kończy. Przy zewnętrznym cronie (cron WordPressa wyłączony) zaplanowany przebieg może trwać 50 zamiast 14 sekund. Tylko jeden przebieg naraz wykonuje zadania AI; przebieg, który zacznie się w tym czasie, wykonuje zadania bez wywołania AI.

Czym jest przebieg główny?
Przebieg grupuje zadania jednego wyzwalacza, na przykład wyszukiwania linków dla jednej strony, wraz z budżetem wywołań dostawcy. Przebieg zastąpiony przez nowszy jest oznaczany jako nieaktualny.

Użycie API

Ile zapytań do AI wykonała wtyczka, wraz z błędami, tokenami i czasem trwania.



Jak wybrać okres?

U góry: ostatnie 24 godziny, 7 dni, 30 dni lub wszystkie zapisane dane.

Co zrobić przy wielu nieudanych zapytaniach?

Sprawdź dostawcę i model w sekcji Ustawienia › Dostawca AI. Nieudane zadania są ponawiane; model zastępczy jest używany tylko w trybie automatycznym i tylko po pomyślnym przejściu testu.

Który model pasuje do którego rodzaju zadania?


„Jakość modelu według rodzaju zadania" pokazuje dla ostatnich 30 dni, ile odpowiedzi każdego modelu było poprawnych, uciętych lub dało wynik. Od 10 wywołań pojawia się indeks jakości; od 20 wywołań model może zostać uznany za nieodpowiedni dla rodzaju zadania, a automatyczne odzyskiwanie pomija go wtedy w tym miejscu.

Co jest zapisywane?

Czas, typ zapytania, status, czas trwania oraz — jeśli dostawca je podaje — tokeny. Żadnych promptów, tekstów, odpowiedzi, punktów końcowych ani danych dostępowych; dokładne koszty pozostają na Twoim koncie u dostawcy.

Diagnostyka

Przebiegi testowe dla pojedynczych elementów treści i to, co zapamiętuje wyszukiwanie linków.



Co robi pamięć wyszukiwania linków?

Pamięta, jak oceniono każdy cel dla strony. Słaba para lub para bez użytecznej kotwicy jest odkładana na 90 dni, o ile obie strony i model pozostają bez zmian, więc nowe przebiegi najpierw próbują innych celów.

Co sprawdza test diagnostyczny?


Tylko wybrany element treści z jego istniejącym indeksem AI; pełne skanowanie nie jest potrzebne. Tworzy sugestie do przejrzenia i niczego nie publikuje.

Jak przetestować kilka elementów razem?

Zaznacz do 10 elementów w sekcji Treści i wybierz diagnostyczną akcję masową. Są uruchamiane jako jedna seria i oceniane tutaj razem.

Ustawienia › Przegląd

Najważniejsze ustawienia w skrócie, każde z drogą do swojej zakładki.



Gdzie co zmienić?


Dostawca AI, strategia linkowania, jakość redakcyjna i publikowanie mają osobne zakładki. Karty tutaj pokazują bieżącą wartość i prowadzą do tych zakładek.

Czy nowe ustawienia zmieniają istniejące linki?

Nie. Ustawienia dotyczą nowej pracy; aktywne linki pozostają, a przebiegi już w kolejce zachowują ustawienia, z którymi wystartowały.

Ustawienia › Dostawca AI

Która AI znajduje i sprawdza linki.



Model lokalny czy chmura?

Model lokalny (Ollama, LM Studio, MLX) zatrzymuje cały tekst na Twoim własnym sprzęcie. Dostawca chmurowy (Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic, DeepSeek) wymaga klucza i otrzymuje tytuły oraz fragmenty tekstu na własnych warunkach.

Dlaczego mój lokalny model nie zostaje znaleziony?

W WordPress localhost oznacza serwer WWW, a nie Twój komputer. Wpisz adres sieciowy maszyny, na której działa model, najlepiej za chronionym punktem końcowym.

Co się dzieje, gdy model znika?

Cogodzinne sprawdzenie wymaga dwóch zgodnych wyników katalogu, zanim model zostanie uznany za usunięty; błędy sieci nigdy nie zmieniają modelu. Model zastępczy jest używany tylko w trybie automatycznym.

Co się dzieje, gdy odpowiedź modelu zawiedzie?


W sekcji „Gdy odpowiedź modelu zawiedzie" automatyczne odzyskiwanie jest domyślnie włączone: poprawka na tym samym modelu, potem inne modele lokalne, na końcu widoczny powód. Modele chmurowe przejmują pracę tylko wtedy, gdy na to zezwolisz i je wybierzesz.

Co, jeśli mój model jest nieodpowiedni dla rodzaju zadania?

„Jakość wybranego modelu" pokazuje jego indeks jakości według rodzaju zadania i ostrzega, gdy został zmierzony jako nieodpowiedni dla któregoś z nich. Twój wybór pozostaje wiążący; nieudane zadania tego rodzaju trafiają do odpowiedniego modelu.

Ustawienia › Rozumienie treści

Włącz opcjonalne rozumienie treści i ustaw jego budżety.



Co ograniczają budżety?


Wywołania AI na przebieg i na artykuł oraz liczbę fragmentów, które można dopracować. Przebieg zatrzymuje się po osiągnięciu budżetu, zamiast kosztować więcej, niż zaplanowano.

Czy rozumienie treści zmienia moje linki?

Nie. Jego wyniki pozostają w obszarze porównania; linki pochodzą wyłącznie ze zwykłego wyszukiwania linków i Twoich decyzji.

Ustawienia › Strategia linkowania

Ile linków wtyczka proponuje i ustawia oraz jak dokładnie muszą pasować.



Ile linków proponuje wtyczka?

Do ustawionej liczby na 1000 słów, ograniczonej bezwzględnym maksimum na element treści. Linki automatyczne mają własne, niższe limity.

Jak często strona może linkować do tego samego celu?

Tak często, jak pozwala „Maksymalna liczba linków do tej samej strony docelowej na stronę źródłową". Listy wpisów wewnątrz treści, takie jak bloki najnowszych wpisów, nie są liczone.

Do czego służy minimalna trafność?


Określa, jak dobrze cel musi pasować, zanim trafi do potoku sugestii. Wyższa wartość oznacza mniej sugestii, ale lepiej dopasowanych.

Co robią ustawienia wstępne strategii?

Wypełniają ustawienia strategii dla magazynu redakcyjnego, strony firmowej lub sklepu. Automatyczne publikowanie pozostaje wyłączone; istniejące linki i przebiegi w kolejce nie są zmieniane.

Ustawienia › Jakość redakcyjna

Drugi przegląd, przez który przechodzi każda sugestia, zanim ją zobaczysz.



Co sprawdza drugi przegląd jakości?
Semantykę, kotwicę, kontekst i wartość dla czytelnika każdego kandydata. Poziom jakości określa minimalny wynik, który musi osiągnąć każda część.

Dlaczego kotwice w listach i tabelach są wyłączone?
Link wewnątrz listy lub tabeli często brzmi nienaturalnie, dlatego obie opcje są domyślnie wyłączone. Włącz je tutaj, jeśli Twoje treści ich potrzebują.


Dlaczego link nie pojawia się już w pytaniu FAQ?
Link w nagłówku, w pytaniu rozwijanego bloku lub w nagłówku tabeli otwiera stronę docelową zamiast odpowiedzi. Gdy opcja „Linki w nagłówkach i pytaniach" jest wyłączona, taki link przechodzi do tych samych słów w tekście poniżej. „Sprawdź skutek" pokazuje wcześniej, co by się zmieniło.

Czym są kotwice zastępcze?
Niektóre linki mają swoje słowa tylko w nagłówku lub pytaniu FAQ; gdy ta strefa jest niedozwolona, nie są wyświetlane. „Szukaj kotwic zastępczych" pozwala AI wyszukać w tekście głównym słowa prowadzące do tego samego celu. Każdy link pozostaje na swoim miejscu, dopóki jego zastępstwo nie zostanie zatwierdzone.

Czym jest lokalne zabezpieczenie awaryjne?
Jeśli model nie zwróci nic użytecznego, zamiast tego mogą zostać użyte dosłowne dopasowania z Twojego tekstu. Takie sugestie są oznaczane jako awaryjne i można je usunąć osobno.

Ustawienia › Publikowanie i treść

Kiedy linki zostają opublikowane i które typy treści biorą udział.



Co robi automatyczne zatwierdzanie?

Umieszcza najwyżej ocenione linki w kolejce publikacji bez pytania Ciebie. Domyślnie jest wyłączone; włącz je dopiero wtedy, gdy zaufasz pierwszym sugestiom.

Czym jest rozłożona publikacja?


Nowe linki są rozkładane w czasie: najwyżej ustawiona liczba na okres i tylko w godzinach aktywności. Zmiany pozostają spokojne i łatwe do śledzenia.

Co dzieje się z moimi danymi, gdy odinstaluję wtyczkę?

Zaplanowane zadania są zawsze usuwane. Tabele, ustawienia i historia są usuwane tylko wtedy, gdy zaznaczono tutaj „usuń wszystkie dane wtyczki podczas odinstalowywania".

Ustawienia › Transfer konfiguracji

Przenieś swoje ustawienia do innej instalacji WordPress.



Co zawiera eksport?


Tylko przenośne ustawienia: bez danych dostępowych, punktów końcowych, list modeli, treści, analiz, sugestii ani linków.

Co zmienia się przy imporcie?

Przenośne ustawienia zostają zastąpione, a automatyczne publikowanie wyłączone. Dane dostępowe, punkty końcowe, istniejące dane, linki i przebiegi w kolejce pozostają bez zmian.

Ustawienia › Licencja

Twoja edycja, jej stan i klucz licencyjny.



Gdzie przechowywany jest mój klucz licencyjny?

Nigdzie w WordPress. Jest wysyłany jednorazowo do usługi licencyjnej Schall; przechowywany jest tylko zaszyfrowany token powiązany z tą instalacją.

Na co pozwala wersja Light?


Wszystkie funkcje dla maksymalnie 20 wybranych przez Ciebie elementów treści, bez limitu czasu. Licencja znosi limit.

Czy sprawdzanie licencji spowalnia moje strony?

Nie. Sprawdzanie odbywa się w tle lub wtedy, gdy uruchomisz je tutaj; zwykłe wyświetlenia stron nigdy nie czekają na usługę licencyjną.

Ustawienia › Dokumentacja

Podręcznik użytkownika w PDF, w jedenastu językach.



W jakim języku wyświetla się podręcznik?

W języku Twojego profilu WordPress, jeśli podręcznik w nim istnieje, w przeciwnym razie po angielsku. Wybór nad podręcznikiem zmienia tylko podręcznik, nie interfejs.

Jak zachować lub wydrukować podręcznik?

„Pobierz PDF" zapisuje plik, który otworzy się potem w domyślnej aplikacji do PDF. „Otwórz w nowej karcie" pokazuje go w pełnym rozmiarze w przeglądarce, gdzie możesz go też wydrukować.

Skąd pochodzi podręcznik?

Twój serwer WWW pobiera aktualny podręcznik z schall-ai.de raz dziennie i zachowuje kopię; nie są wysyłane żadne dane osobowe. Jeśli schall-ai.de jest nieosiągalny, wyświetlana jest ostatnia kopia.

Słowniczek

Kotwica	słowa w Twoim tekście, które niosą link.
Źródło	strona zawierająca link.
Cel	strona, do której prowadzi link.
Para źródło-cel	jedno źródło z jednym celem; decyzje, takie jak odrzucenie, dotyczą całej pary.
Sugestia	link zaproponowany przez wyszukiwanie linków, który czeka na Twoją decyzję.
Wyszukiwanie linków	przebieg AI, który znajduje cele i kotwice dla strony.
Przegląd jakości	drugi przebieg AI, który ocenia semantykę, kotwicę, kontekst i wartość dla czytelnika.
Sprawdzanie linków	codzienne odczytywanie Twoich stron tak, jak otrzymują je odwiedzający.
Strategia celu	sposób traktowania strony jako celu linków: normalny, ważny, produkt / serwis lub wykluczony.
Stopniowa publikacja	rozkładanie nowych linków w czasie w aktywnych godzinach.
Automatyczne zatwierdzanie	planowanie najlepiej ocenionych linków bez pytania; domyślnie wyłączone.
Grupa zmian	zmiany linków z jednego przebiegu lub jednej akcji masowej, które można wycofać razem.
Wycofanie zmian	dezaktywacja wciąż aktywnych linków grupy zmian.
Test diagnostyczny	wyszukiwanie linków dla wybranych treści, które niczego nie publikuje.
Przestrzeń robocza Light	maksymalnie 20 treści, z którymi pracuje wersja Light.
Kotwica językowa	kotwica aktywnego linku w innym języku TranslatePress.
Kotwica zastępcza	nowe słowa w tekście głównym dla aktywnego linku, którego kotwica stoi tylko w nagłówku, pytaniu FAQ lub nagłówku tabeli.
Automatyczne odzyskiwanie	to, co dzieje się, gdy odpowiedź modelu zawiedzie: poprawka na tym samym modelu, potem inne odpowiednie modele, na końcu widoczny powód.
Przebieg uzupełniający	przebieg, w którym ponowione zadania są wykonywane ponownie, z nowym budżetem wywołań dostawcy.

Strażnik kolejki	sprawdzanie co dziesięć minut, które kończy pracę, której nie da się już dokończyć samoczynnie.
Indeks jakości	jak niezawodnie model odpowiada na dany rodzaj zadania, od 0 do 100, mierzone w ostatnich 30 dniach.

Indeks

A
AI Internal Links 5
Aktywuj licencję 5
Aktywuj teraz 11
Anthropic 7, 36
Anuluj 18
Automatyczne odzyskiwanie 7, 33, 36, *44*
Automatyczne zatwierdzanie 3, 21, 24–26, 40, *44*

B
Bez linku przychodzącego 9
Bez zastępstwa 13

C
Cel 11–12, 23, 27, 29–30, 34, 38, *44*
Cockpit 18
Czeka 18
Czeka na Państwa 18

D
Decyzje dziennie 8
DeepSeek 7, 36
Diagnostyka 18
Dodaj do przestrzeni roboczej Light 5
Dokumentacja 22
Do sprawdzenia 17–18
Dostawca AI 22
Dostawca chmurowy 7

E
Eksportuj dane osobiste 22

G
Gdy odpowiedź modelu zawiedzie 7
Graf linków 8
Grupa zmian 30, *44*

H
Historia redakcyjna 22

I
Indeks jakości 7, 18, 33, 36, *45*
Internal Links 20

J
Jakość modelu według rodzaju zadania 18
Jakość redakcyjna 11
Jakość wybranego modelu 7

K
Kafelki 8
Kolejka 18
Konfiguracja 5–6
Kotwica 3, 5, 8, 11–17, 20, 23, 25, 28–32, 34, 39, *44*
Kotwica językowa *44*
Kotwica zastępcza *44*
Kotwice zastępcze 12, 20
Kup licencję 5

L
Light 5
Linki na stronach 8, 23
Linki przychodzące 10
Linki przychodzące na stronę 9
LM Studio 7, 36

M
MLX 7, 36
Model lokalny 7

N
Nieudane 18
Nigdy nie wysyłaj kluczy API 23
Normalny 9

O
Oceń ponownie lub uporządkuj sugestie 12
Odrzuć 11
Okres 8
Ollama 7, 36
OpenAI 7, 36
Otwarte 18

P
Pamięć wyszukiwania linków 18
Para źródło-cel 3, 11, 29, *44*
Pełna edycja – z zachowanymi prawami 5
Pobierz plik diagnostyczny (.md) 19
Pobierz ustawienia (.json) 21
Pochodzenie 15
Pokaż 24
Pokaż sugestie 12
Pokrycie językowe aktywnych linków 14
Pomiń 13
Ponów wybrane 16
Ponów z użyciem 16, 23
Premium 5
Proces obsługi kolejki 23
Produkt / Usługa 9
Przeanalizuj ponownie w całości 10
Przebieg uzupełniający 32, *44*
Przegląd 8
Przegląd jakości 9, 39, *44*
Przejrzyj próbkę diagnostyczną 6
Przestrzeń robocza Light *44*
Przetestuj wyszukiwanie linków dla tej treści 10
Przyspiesz 18
Publikowanie i treść 22

Publikuj stopniowo 21

S

Schall AI 18
SEO Suite 12, 30
Skonfiguruj i przetestuj dostawcę AI 6
Sprawdzanie linków 3, 8, 12, 17, 23, 25, 30, 32, *44*
Sprawdź gotowość systemu 6
Sprawdź teraz linki na stronach 8
Spróbuj ponownie 18
Status systemu 23
Stopniowa publikacja *44*
Strategia celu 9, 27, *44*
Strażnik kolejki 17, 32, *45*
Sugestia 3, 5–6, 8, 10–12, 14–15, 18, 20, 23, 26, 28–31, 34, 38–41, *44*
Sugestie 11–12, 20
Szukaj 15
Szukaj kotwic zastępczych 20
Szukaj ponownie 13

T

Test diagnostyczny 6, 9, 18, 26–27, 34, *44*
TranslatePress 14, 30
Treści 5, 9
Trwa 18
Tylko w Internal Links 7

U

Uruchom teraz zaległe zadania 16
Usługa licencyjna 22
Ustawienia 23
Usuń dane osobiste 22
Usuń i wyklucz cel 11
Usuń link 13
Użycie API 18, 23

W

Ważny 9
Widoki 9
Więcej filtrów 12
Wprowadź klucz licencyjny 5
Wskazówki 24
Wybierz i przeanalizuj treści 6
Wycofaj 15
Wycofanie zmian 15, 31, *44*
Wyklucz jako cel linków 9
Wykluczone jako cel 9
Wykluczone pary źródło-cel 12
Wyłącz 11
Wyszukiwanie i sortowanie 9
Wyszukiwanie linków 3, 6, 10–11, 16–18, 23, 26–28, 31, 34, *44*
Wyszukiwanie linków otwarte 9

Z

Zamiennik w chmurze 7
Zamknij wybrane na stałe 16
Zaplanuj 11
Zastąp 12
Zastąp aktualny dodawanym 5
Zastąp wszystkie 12
Zmiany linków 15

Ź

Źródło 11, 15, 21, 23, 29, 31, 38, *44*