SCHALL AI

Schall AI Internal Links

Руководство пользователя

> Внутренние ссылки, которые читаются естественно: рекомендации ИИ с редакционной проверкой качества, надёжные решения и наглядный обзор графа ваших ссылок. Это руководство описывает версию 3.8 для повседневной работы в WordPress.

Версия 3.8 · ноябрь 2026

Переведено с английского оригинала с помощью ИИ.

Содержание

1. Что делает AI Internal Links 3
2. Требования 4
3. Установка, обновления и редакции 5
4. Первоначальная настройка 6
5. Поставщики ИИ и модели 7
6. Обзор 8
7. Материалы 10
8. Рекомендации и решения 13
9. Многоязычные сайты 16
10. Изменения ссылок и откат 17
11. Очередь, использование API и диагностика 18
12. Настройки 22
13. Конфиденциальность, данные и удаление 24
14. Устранение неполадок и поддержка 25
15. Советы и приёмы 26

Глоссарий 48

Предметный указатель 50


1. Что делает AI Internal Links

Schall AI Internal Links находит внутренние ссылки между вашими записями и страницами. Плагин оценивает, какие страницы связаны между собой, выбирает в качестве якоря естественную фразу из вашего собственного текста и отправляет каждую рекомендацию на повторную проверку, прежде чем вы её увидите. Решение за вами: запланировать ссылку, активировать её сразу или отклонить.

Ссылки добавляются в момент показа страницы. Текст, сохранённый в WordPress, остаётся ровно таким, каким вы его написали; если деактивировать плагин, его ссылки исчезнут со страниц и вернутся после повторной активации.

Через весь плагин проходят три принципа:

- **Без вас ничего не публикуется.** Автоматическое утверждение выключено после установки, после импорта настроек и после применения предустановки стратегии. Вы включаете его, только когда доверяете рекомендациям.
- **Решения сохраняются.** Отклонённая пара «источник — цель» остаётся закрытой, пока вы снова её не разрешите. Новый поиск ссылок её не вернёт.
- **То, что вы видите, измерено.** Ежедневная проверка ссылок читает ваши страницы так, как их получают посетители, и показывает, какие активные ссылки действительно на них появляются.



2. Требования

- WordPress 6.9 или новее и PHP 8.1 или новее.
- MySQL 8.0 или MariaDB 10.11 либо новее.
- Расширение PHP DOM; Sodium или OpenSSL для зашифрованных учётных данных.
- Работающий WordPress cron для фоновой работы.
- Поставщик ИИ: локальная модель на вашем собственном оборудовании или учётная запись у облачного поставщика.

WordPress Multisite официально не поддерживается. Активируйте плагин на каждом сайте, который должен его использовать; активация для всей сети отклоняется с сообщением.

3. Установка, обновления и редакции

Установка

1. Откройте **Плагины › Добавить плагин › Загрузить плагин** и выберите ZIP-файл.
2. Активируйте плагин. В меню администратора появится пункт **AI Internal Links**.
3. Откройте **AI Internal Links › Начальная настройка** и выполните четыре шага.

Обновление

Устанавливайте обновление поверх существующей версии: через уведомление об обновлении в WordPress или загрузив новый ZIP-файл и выбрав **Заменить текущую версию загруженной**. **Не удаляйте данные плагина ни до, ни после обновления.** Настройки, анализы, рекомендации, решения, активные ссылки и языковые якоря сохраняются; запуски в очереди сохраняют настройки, с которыми они начались.

Редакции

- **Demo**: все функции для не более чем 20 выбранных вами элементов контента, без ограничения по времени. Выберите их в разделе **Материалы** с помощью массового действия **Добавить в рабочее пространство Demo**. Demo также включает один адрес подключенного сайта; с лицензией их может быть до 200.
- **Pro**: весь контент, с обновлениями и поддержкой на срок действия лицензии. После окончания срока установленная версия продолжает работать; прекращаются только обновления и поддержка.
- **Полное издание – с сохранёнными правами**: установки, сделанные до введения лицензионной модели, сохраняют полную версию.

Активные ссылки никогда не удаляются из-за состояния лицензии. Лицензия определяет лишь то, какая новая работа может начаться.


Ввод лицензионного ключа

Откройте **Настройки › Schall AI › Internal Links › Лицензия**, введите ключ и нажмите **Активировать лицензию**. Ключ один раз отправляется в лицензионную службу Schall и никогда не сохраняется в WordPress; хранится только зашифрованный токен, привязанный к этой установке. В Demo обзор предлагает кнопки **Купить лицензию** и **Ввести лицензионный ключ**.

4. Первоначальная настройка

Помощник настройки в разделе **AI Internal Links › Начальная настройка** показывает четыре шага и их текущее состояние. Он только считывает данные и сам не запускает ни сканирование, ни запросы к ИИ, ни публикацию.

1. **Проверить готовность системы**: таблицы базы данных, фоновая обработка и расширения PHP.
2. **Настроить и протестировать поставщика ИИ**: выберите поставщика и модель и проверьте подключение.
3. **Выбрать и проанализировать контент**: решите, какой контент участвует, и дайте плагину его проанализировать.
4. **Проверить диагностическую выборку**: протестируйте поиск ссылок на нескольких страницах и посмотрите на рекомендации.



Начните с малого. Диагностический тест пяти–десяти типичных страниц быстро покажет, подходят ли поставщик, модель и настройки вашему сайту.

5. Поставщики ИИ и модели

Плагин одновременно работает с одним поставщиком и одной моделью. Выберите их в разделе **Настройки › Schall AI › Internal Links › Поставщик ИИ**.

- **Локальная модель**: Ollama на вашем собственном сервере или другая локальная среда выполнения, например LM Studio или MLX. Весь текст остаётся на вашем оборудовании.
- **Облачный поставщик**: Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic или DeepSeek. Вам нужен ключ; поставщик получает заголовки и фрагменты текста на своих собственных условиях.

Ключи API хранятся в зашифрованном виде. Если поле ключа оставить пустым, сохранённый ключ останется прежним.

В WordPress `localhost` означает веб-сервер, а не ваш компьютер. Модели, работающей на другой машине, нужен сетевой адрес, доступный веб-серверу, в идеале за защищённой конечной точкой.


Раз в час плагин проверяет, предлагается ли ещё выбранная модель. Модель считается удалённой только после двух совпадающих результатов каталога; сетевые ошибки никогда не переключают модель. Резервная модель используется только в автоматическом режиме и только после того, как она прошла структурированный тест без контента сайта. Запуски в очереди никогда не переписываются.

Если ответ модели оказывается непригодным — обрезанным, с недопустимым JSON или пустым, — задание не просто завершается. В разделе **При сбое ответа модели** автоматическое восстановление включено по умолчанию: та же модель пробует ещё раз с корректировкой (более длинный ответ, меньшие порции, строгая схема), затем — до двух других подходящих моделей: выбранная вами модель, её проверенная замена и другие локальные модели. В итоге каждое задание выполняется или показывает свою причину в очереди. Облачные модели подключаются, только если вы включите параметр **Облачная замена** и выберете их; первую попытку всегда делает выбранная вами модель.

Плагин измеряет, насколько хорошо каждая модель справляется с каждым типом задания. Модели замены упорядочиваются по их качеству для типа задания, который не удался, а модель, измеренная как непригодная для него, там не подключается. **Качество выбранной модели** в разделе **Только в Internal Links** показывает индекс качества вашей модели по типам заданий и предупреждает, если она непригодна для какого-то из них; ваша модель остаётся обязательной.

6. Обзор

AI Internal Links › Обзор показывает состояние графа ваших ссылок. Предложение под заголовком подводит итог; оно вычисляется из тех же показателей, что и плитки, а не пишется ИИ.



- **Период**: в правом верхнем углу выберите 30 дней, 90 дней или 12 месяцев. Плитки и графики следуют выбору.
- **Плитки**: активные ссылки, ссылки, показанные на страницах, открытые рекомендации, страницы без входящих ссылок, активированные ссылки и вызовы ИИ — каждая с изменением и небольшой линией тренда.
- **Граф ссылок**: активные ссылки и страницы без входящих ссылок во времени, активации отмечены точками. Наведите указатель мыши на график, чтобы увидеть значения за конкретный день.
- **Решения по дням**: активированные, отклонённые и деактивированные ссылки в виде столбцов с накоплением.


Проверка ссылок

Раз в день плагин читает каждую страницу с активными ссылками или открытыми рекомендациями так, как её получают посетители, и проверяет, какие ссылки действительно появляются. Карточка **Ссылки на страницах** показывает результат и причины для ссылок, которые не показываются. **Проверить ссылки на страницах сейчас** запускает проверку немедленно.

Обычно ссылка не показывается потому, что текста её якоря после правки больше нет на странице, или потому, что страница уже содержит максимально допустимое число ссылок на эту цель. Списки записей внутри контента, например блоки последних записей или сетки других записей, в этот лимит не засчитываются. Только что активированная ссылка до следующей проверки значится как ещё не проверенная.

7. Материалы

AI Internal Links › Материалы перечисляет все записи и страницы, известные плагину.



- **Представления**: весь контент, **Без входящих ссылок**, **Поиск не завершён** и **Исключено как цель** — каждое со своим количеством.
- **Входящие ссылки на страницу**: столбчатая диаграмма показывает, сколько проанализированных целей получают от плагина ноль, несколько или много ссылок.
- **Поиск и сортировка**: ищите по заголовкам, фильтруйте по типу или целевой стратегии и сортируйте по любому заголовку столбца.

Целевая стратегия


У каждой страницы есть целевая стратегия: **Обычный**, **Важный** или **Продукт/услуга**. Важные и продуктовые страницы получают приоритет как цели ссылок; релевантность и проверка качества при этом продолжают действовать. **Исключить как цель ссылки** исключает страницу из целей; активные и запланированные ссылки на неё приостанавливаются, а не удаляются.

Массовые действия

Отметьте несколько элементов и выберите массовое действие: диагностический тест для не более чем 10 элементов, целевую стратегию, исключение из целей ссылок или, в Demo, добавление в рабочее пространство или удаление из него.


Отдельный элемент контента

Щелчок по заголовку открывает подробный вид: исходящие и входящие ссылки, открытые рекомендации, последний поиск ссылок, внутренний индекс ИИ с темами и поисковыми запросами, а также элементы управления. **Входящие ссылки** перечисляет до 200 страниц, ссылающихся на эту. **Полностью проанализировать заново** перестраивает индекс после крупных изменений; **Протестировать поиск ссылок для этого элемента контента** выполняет диагностический запуск только для этой страницы.



Подключенные сайты


В разделе **AI Internal Links › Подключенные сайты** вы указываете отдельные страницы других сайтов, на которые могут ссылаться ваши записи, например страницы второго сайта, который вы ведете. Плагин читает только указанную страницу и никогда — другие страницы этого сайта.



- **Чтение**: задание в очереди в ближайшие минуты загружает страницу через ваш сервер — только публичные адреса http и https, не более 2 МБ и 15 секунд — и сохраняет ее основной текст без меню, шапки и подвала. Затем ИИ понимает его как ваш собственный контент.
- **Статусы**: **готово**, **перенаправлена** (укажите адрес, на который она ведет), **исчезла** (сохраненный текст остается; страница больше не считается опубликованной) или **Ошибка** с причиной. **Прочитать снова** загружает страницу заново; **Удалить** стирает ее вместе с тем, что ИИ из нее понял.
- **Никогда не источник**: эти страницы сами никогда не получают ссылок и не участвуют в поиске ссылок; список контента показывает их в отдельном представлении **Подключенные сайты**. Эта версия читает и понимает их, но пока не предлагает ссылки на них.

8. Рекомендации и решения

AI Internal Links › Рекомендации собирает то, что предлагает поиск ссылок. Без фильтра список открывается с открытыми рекомендациями.



Как появляется рекомендация

Поиск ссылок сравнивает каждую страницу с возможными целями, выбирает якорь из исходного текста и отправляет лучших кандидатов на вторую проверку ИИ. Она оценивает семантику, якорь, контекст и пользу для читателя. Рекомендациями становятся только кандидаты, достигшие уровня качества, заданного в разделе **Редакционное качество**.

Поиск ссылок запоминает, как была оценена каждая цель для страницы. Слабая пара или пара без подходящего якоря откладывается на 90 дней, пока обе страницы и модель остаются прежними, поэтому новые запуски сначала пробуют другие цели.

Ваше решение

- **Запланировать**: ссылка попадает в поэтапную публикацию и выходит в активные часы.
- **Активировать сейчас**: ссылка сразу появляется на странице.
- **Отклонить**: пара «источник — цель» не получает новых рекомендаций, пока вы снова её не разрешите. Уже существующие ссылки этой пары не изменяются.
- **Удалить и исключить цель**: удаляет запись и её активную ссылку; пара больше не передаётся ни ИИ, ни резервной обработке, ни отбору, ни обработке переводов.
- **Деактивировать**: снимает активную ссылку со страницы и сохраняет её историю.

Отклонённые и удалённые пары перечислены в разделе **Исключённые пары «источник — цель»**, где их можно снова разрешить. Разрешение пары лишь снимает её отметку и ничего не восстанавливает.

Редакторы

Редакторы – все, кто может редактировать записи других, – тоже видят **AI Internal Links › Рекомендации**, но без кнопок. Из списка они открывают саму запись, а блок их записи предлагает **Показать предложения**. В разделе «Консоль › Schall AI» они находят редакционный Cockpit с показателями Internal Links и заданиями своих собственных записей. Одобрение, отклонение, настройки и все остальные страницы Internal Links остаются за администраторами.


Статусы и фильтры

Сегменты вверху переключают между открытыми, запланированными, активными, приостановленными, недействительными, отклонёнными и всеми рекомендациями. Рекомендация становится недействительной, если ежедневная проверка ссылок обнаруживает, что её нельзя разместить, например потому, что текст якоря исчез. **Другие фильтры** добавляет качество, происхождение, ID цели и ID запроса из SEO Suite. Карточка **Переоценить или очистить рекомендации** под списком содержит действия по обслуживанию.

Замещающие якоря

Сегмент **Замещающие якоря** показывает активные ссылки, слова которых стоят только в заголовке, вопросе FAQ или заголовке таблицы, вместе с новыми словами, которые ИИ нашёл для них в основном тексте. **Заменить** переносит ссылку на новые слова; она сохраняет свою цель и историю, а **Заменить все** делает это для каждого предложения. **Отбросить** сохраняет старый

якорь и оставляет пару открытой. В разделе **Без замены** находятся ссылки, для которых в основном тексте нет подходящих слов: они остаются на месте, **Искать снова** запускает новый поиск, а **Удалить ссылку** деактивирует ссылку.



9. Многоязычные сайты

С TranslatePress основной язык входит в каждую рекомендацию. Якоря для остальных языков ищутся только после того, как ссылка стала активной, а не для рекомендаций или запланированных ссылок. Каждый язык получает собственный якорь из переведённого текста и локализованный адрес цели.


Карточка **Языковое покрытие активных ссылок** в обзоре показывает, сколько языковых позиций готово, открыто или недоступно. **Повторить попытку для недостающих языковых якорей активных ссылок** заново открывает только нерешённые якоря; готовые языки остаются.

Когда ссылка получает замещающий якорь, каждый язык сохраняет свой прежний якорь, пока новые слова не найдены в его переводе; если их найти нельзя, прежний якорь остаётся.

Без ИИ Internal Links распознаёт служебные слова, общие якоря, вопросительные слова и вспомогательные глаголы на всех одиннадцати языках плагина, всегда на языке вашего контента. Немецкий и английский контент сохраняет прежние списки слов.

10. Изменения ссылок и откат

AI Internal Links › Изменения ссылок фиксирует каждую активацию, деактивацию и отклонение. Автоматический отбор одного запуска или одно массовое действие редактора образуют группу изменений.




- **Происхождение**: ручное действие, стратегия, откат или импорт при обновлении — каждое со своим количеством.
- **Поиск**: якоря, ключи групп и заголовки исходных и целевых страниц.
- **Откатить**: деактивирует ссылки группы, которые всё ещё активны или запланированы. Контент, анализы и рекомендации сохраняются; откат появляется как новая группа. Заменённый якорь получает обратно прежние слова; его ссылка остаётся активной.

Импортированные ссылки документируют состояние до появления истории, и их нельзя откатить как группу.

11. Очередь, использование API и диагностика


Очередь

Фоновая работа идёт через очередь: сканирование, анализ, поиск ссылок, проверка и языковые якоря. WordPress cron обрабатывает её каждую минуту. **Выполнить ожидающие задания сейчас** немедленно запускает обработку и предназначено для настройки и тестов.



Неудачное задание завершается с указанием причины или, при автоматическом восстановлении, выполняется снова с корректировкой или с другой моделью. Чтобы повторить задания самостоятельно, отфильтруйте очередь по заданию, модели или типу ошибки, отметьте строки или все подходящие задания, выберите модель в поле **Повторить с моделью** и нажмите **Повторить выбранные**; **Окончательно закрыть выбранные** завершает задания, которые больше

не должны выполняться. Запуск объединяет задания одного триггера с его бюджетом вызовов поставщика; повторное задание выполняется в последующем запуске с новым бюджетом, а запуск, заменённый более новым, помечается как вытесненный.



Каждые десять минут сторож очереди завершает запуски, в которых не осталось работы, возобновляет поиск ссылок и обработку языковых якорей, остановившиеся без задания, и прекращает ожидания, которые уже не могут завершиться. Индикаторы выполнения считают материалы, поиск ссылок для которых завершился с ошибкой, обработанными и показывают их красной частью, поэтому ни один индикатор не зависает. Если Local Connector ненадолго недоступен, например во время обновления плагина Schall AI, его задания ждут и каждые 15 минут пробуют снова, не расходуя попытку; только если он остаётся недоступным дольше часа, они останавливаются со статусом **Проверить**. Страница «Очередь» показывает, когда это было. Если два поиска ссылок одного материала пересекаются – например, повторная проверка после правки связанной страницы, пока более ранний поиск ещё ждёт своих проверок, – более новый ждёт более ранний и затем продолжается; материал считается готовым, только когда завершён и более новый поиск.

Задания без вызова ИИ – проверки ссылок, публикация запланированных ссылок и шаги этапов – никогда не ждут позади заданий ИИ: каждый проход обработчика очереди сначала выполняет до 20 из них, а затем задания ИИ.


Проход обработчика очереди берёт столько заданий ИИ, сколько помещается в его время: после каждого он измеряет, сколько длился ответ, и берёт следующее, только если ещё помещается одно такой же длины. С внешним cron (cron WordPress отключён) запланированный проход может длиться 50 секунд вместо 14; задания ИИ одновременно обрабатывает только один проход.

Задания Internal Links также отображаются в **Настройки › Schall AI › Активность › Очередь** рядом с заданиями других плагинов Schall AI, с теми же состояниями, что и на этой странице: **Открыт**, **Выполняется**, **Ожидает**, **Проверить** и **Ошибка**. Поиск ссылок для записи — одно задание, пять этапов которого показаны как шаги. Администраторы могут там выбрать **Повторить**, **Отмена** и **Поднять в очереди**; запланированная публикация сохраняет свою дату. **Cockpit** в **Настройки › Schall AI** показывает активные ссылки и открытые предложения, а в разделе **Требует вашего внимания** — сколько предложений ссылок ждут вашего решения.

Использование API


AI Internal Links › Использование API показывает запросы к ИИ за период с ошибками, токенами и длительностью. Записываются время, тип запроса, статус, длительность и, если поставщик их сообщает, токены. Промпты, тексты, ответы, конечные точки и учётные данные никогда не записываются; точные затраты вы найдёте в своей учётной записи у поставщика.

Таблица **Качество модели по типам заданий** показывает за последние 30 дней по поставщику, модели и типу задания, сколько ответов были корректными, оборвались или дали результат, и их среднюю продолжительность; вызовы последней недели весят больше всего. После 10 вызовов она показывает индекс качества от 0 до 100. После 20 вызовов модель считается непригодной для типа задания, если менее 60 % её ответов были корректными или более 25 % оборвались; без нового вызова в течение 14 дней оценка становится неопределённой, и модель получает ещё один шанс.



Диагностика

Диагностический тест проверяет один элемент контента с его существующим индексом ИИ; полное сканирование не требуется, и ничего не публикуется. Несколько элементов, протестированных вместе, образуют серию, которую раздел **AI Internal Links › Диагностика** оценивает целиком. Карточка **Память поиска ссылок** показывает оценённые пары, отложенные пары и слабые совпадения.




Скачать диагностический файл (.md) создаёт отчёт для поддержки. Он содержит итоговые показатели конвейера, оценки, контексты и события, но не ключи API и другие секреты.

12. Настройки

Все настройки находятся в разделе **Настройки › Schall AI › Internal Links**. Настройки применяются к новой работе; активные ссылки остаются, а запуски в очереди сохраняют настройки, с которыми они начались.

Стратегия ссылок

Сколько ссылок плагин предлагает и устанавливает: рекомендации и автоматические ссылки на 1000 слов, абсолютные максимумы на элемент контента, максимальное число ссылок с одной страницы на одну и ту же цель и минимальная релевантность. Предустановки стратегии заполняют эти значения для редакционного журнала, сайта компании или интернет-магазина; автоматическая публикация остаётся выключенной.



Редакционное качество

Второй этап проверки качества, уровень качества, которого должна достичь каждая часть проверки, длина якоря в словах и то, разрешены ли якоря в списках и таблицах. Локальный резервный вариант использует дословные совпадения из вашего текста, если модель не вернула ничего пригодного. «Ссылки в заголовках и вопросах» определяет, могут ли ссылки стоять в заголовках (H1–H6), в вопросах раскрывающихся блоков FAQ и в заголовках таблиц. При выключении существующая ссылка переходит к тем же словам в тексте ниже; «Проверить последствия» заранее показывает, что изменится. **Замещающие якоря** подсчитывает ссылки, слова которых стоят только там, а **Искать замещающие якоря** позволяет ИИ найти для них новые слова в основном тексте; каждая замена ждёт вашего утверждения в разделе **Рекомендации**, если вы не отметили автоматическую замену.

Публикация и содержимое

Автоматическое утверждение без запроса помещает ссылки с лучшими оценками в очередь публикации. Параметр **Публиковать постепенно** распределяет новые ссылки во времени: не больше заданного числа за период и только в активные часы. Здесь же вы выбираете типы контента и то, будут ли при удалении плагина стёрты все его данные.

Понимание контента

Необязательное редакционное сравнение: плагин сжимает исходные фрагменты в профили, сверяет их с источником и сравнивает результат с обычным поиском ссылок. Он не публикует ссылок и после обновления выключен. Бюджеты ограничивают его вызовы ИИ.

Передача конфигурации

Скачать настройки (.json) экспортирует переносимые настройки без учётных данных, конечных точек, контента и ссылок. Импорт заменяет переносимые настройки и выключает автоматическую публикацию.

Документация

На этой вкладке это руководство показано в формате PDF. Выберите язык и читайте его прямо во фрейме, откройте в новой вкладке или скачайте.

13. Конфиденциальность, данные и удаление

Плагин не хранит данных о посетителях, не устанавливает cookie и не добавляет на ваши страницы ничего, что позволяло бы идентифицировать человека.

- **Поставщик ИИ**: заголовки и фрагменты текста опубликованного контента отправляются выбранному вами поставщику. При использовании локальной модели ничего не покидает вашу инфраструктуру.
- **Лицензионная служба**: для проверки лицензии и обновлений на licenses.markus-schall.de отправляются адрес сайта, ID установки, версия плагина и однократно лицензионный ключ.
- **Документация**: вкладка «Документация» загружает это руководство с markus-schall.de через ваш веб-сервер; персональные данные не передаются.
- **История редактирования**: сохраняется ID пользователя WordPress, который выполнил изменение ссылки. **Инструменты › Экспорт персональных данных** и **Инструменты › Удаление персональных данных** учитывают эти записи; при удалении история сохраняется без привязки к пользователю.
- **Подключенные сайты**: страницы, адреса которых вы указываете, загружаются вашим сервером; их читаемый текст сохраняется в вашей базе данных и отправляется поставщику ИИ так же, как ваш собственный контент. Запрос называет только плагин и его версию.

При удалении плагина его запланированные задачи удаляются всегда. **Таблицы, настройки и история удаляются только** в том случае, если в разделе **Публикация и содержимое** отмечен параметр **удалить все данные плагина при удалении**. Сохраненные страницы подключенных сайтов удаляются вместе с ними.

14. Устранение неполадок и поддержка

Активная ссылка не появляется

Откройте обзор и посмотрите на карточку **Ссылки на страницах**. Если текст якоря был изменён, ссылку невозможно разместить; проверка ссылок отмечает её, и следующий поиск ссылок ищет новый якорь. Если вы используете кеш страниц, новая ссылка появится после обновления кешированной страницы.

Рекомендации не поступают

Проверьте поставщика ИИ в разделе **Настройки**, очередь на наличие неудачных заданий и, в Demo, находится ли контент в рабочем пространстве. Страница, отключённая как источник ссылок, не создаёт рекомендаций, а страница, исключённая как цель, их не получает.

Много неудачных запросов к ИИ

Посмотрите раздел **Использование API** и примечания в очереди. Частые сбои обычно указывают на модель, которая перегружена, слишком мала для структурированных ответов или больше не предлагается. В очереди вы можете повторить неудачные задания с другой моделью в поле **Повторить с моделью**.

Лицензию нужно активировать снова

Если ключи безопасности в `wp-config.php` были обновлены, сохранённый токен больше невозможно расшифровать. Вкладка лицензии сообщит об этом; введите ключ ещё раз. Активные ссылки это не затрагивает.

Фоновая работа не запускается

Если задана константа `DISABLE_WP_CRON`, настоящий серверный cron должен регулярно вызывать `wp-cron.php`. В разделе **Состояние системы** обзор показывает состояние WordPress cron и последний запуск пункта **Обработчик очереди**.

Поддержка

Страница продукта, цены и список изменений: https://www.markus-schall.de/schall-internal-links/. Обращаясь в поддержку, приложите диагностический файл запуска. **Никогда не отправляйте ключи API**, пароли или лицензионные ключи.

15. Советы и приёмы

На каждом экране AI Internal Links в правом верхнем углу есть кнопка **Советы**. Она открывает панель с вопросами, которые обычно возникают на этом экране, а **Показать** ведёт к нужному месту на странице. В этой главе собраны все советы, экран за экраном.

Везде в AI Internal Links

Что работает одинаково на каждом экране.

Что означает предложение под заголовком?
Оно одним предложением подводит итог ситуации на экране и рассчитывается по тем же показателям, что и плитки ниже, — его не пишет ИИ.

Что означает маленькое число в плитке?
Изменение с первого записанного дня выбранного периода. Зелёный означает лучше, красный — хуже; для страниц без входящих ссылок чем меньше, тем лучше.

Как точно прочитать график?
Наведите указатель мыши на график: рядом появятся значения этого дня, недели или месяца. У каждого графика также есть таблица для программ чтения с экрана.


Изменяет ли плагин мои записи?
Нет. Ссылки добавляются при отображении страницы; текст в базе данных остаётся таким, каким вы его написали. Если вы деактивируете плагин, его ссылки исчезнут со страниц и вернутся, когда вы снова его активируете.

Публикуется ли что-нибудь без моего участия?
Только если вы включите автоматическое утверждение в разделе Настройки › Публикация и содержимое; по умолчанию оно выключено. Иначе каждая ссылка ждёт вашего решения: запланировать, активировать сейчас или отклонить.

Что происходит с моими ссылками, когда заканчивается лицензия?
Они остаются. Активные ссылки никогда не удаляются из-за состояния лицензии. После окончания лицензионного периода установленная версия продолжает работать; прекращаются только обновления и поддержка.

Обзор

Ваш граф ссылок с первого взгляда: что активно, что видят посетители и что ждёт вас.



Как выбрать другой период?
Справа вверху выберите 30 дней, 90 дней или 12 месяцев. Плитки и графики следуют выбору; решения суммируются по дням, неделям или месяцам.

Что считает «Показаны на страницах»?
Активные ссылки, которые проверка ссылок нашла на страницах в том виде, в каком их получают посетители. Ссылка, активированная только что, до следующей проверки считается ещё не проверенной.

Почему активная ссылка не отображается?
Обычно текста якоря на странице больше нет, потому что текст был отредактирован, или страница уже содержит столько ссылок на эту цель, сколько разрешено. Карточка «Ссылки на страницах» называет причины; «Проверить ссылки на страницах сейчас» проверяет сразу, а не при ежедневной проверке.

Что такое страницы без входящих ссылок?
Проанализированные страницы, на которые пока не ведёт ни одна ссылка плагина. Чем их меньше, тем лучше; в разделе «Материалы» их перечисляет представление «Без входящих ссылок».


Что показывает график решений?
Сколько ссылок было активировано, отклонено или деактивировано за день, неделю или месяц — вами или автоматическим утверждением.

Нужно ли мне запускать обработку самостоятельно?
Нет. WordPress cron обрабатывает очередь каждую минуту. «Выполнить ожидающие задания сейчас» предназначено для настройки и тестов.

Почему индикатор выполнения показывает красную часть?
Материалы, поиск ссылок для которых завершился с ошибкой, считаются обработанными, поэтому индикатор никогда не останавливается раньше времени. Красная часть обозначает их; «Показать» выводит их список с причиной в разделе «Материалы».

Начальная настройка

Четыре шага к первому безопасному тесту ссылок, каждый со своим текущим состоянием.




Что проверяет помощник настройки?
Готовность системы, поставщика ИИ, выбранный и проанализированный контент и диагностическую выборку. Он только считывает текущее состояние и сам не запускает ни обход, ни запрос к ИИ, ни публикацию.

Как протестировать без риска?
Запустите в разделе «Материалы» диагностический тест для нескольких элементов контента. Он создаёт предложения для вашей проверки; ничего не публикуется, пока вы не примете решение.

Что означает «Безопасный по умолчанию»?
Автоматическое утверждение выключено, поэтому ни одна ссылка не публикуется без вашего решения. Прежде чем включить его, проверьте первые предложения сами.

Материалы

Все записи и страницы, известные плагину, с их ссылками и состоянием поиска ссылок.



Что показывают представления вверху?
Весь контент, страницы без входящих ссылок, контент, поиск ссылок для которого ещё не завершён, и страницы, исключённые как цель ссылки, — каждое представление с количеством.

Что показывает распределение входящих ссылок?
Сколько проанализированных целей ссылок не получают ни одной, получают несколько или много активных и запланированных ссылок плагина. Щелчок по «Без входящих ссылок» выводит список этих страниц.


Как найти и отсортировать контент?
Ищите заголовки в строке поиска и фильтруйте по типу или целевой стратегии. Щелчок по заголовку столбца сортирует по нему, повторный щелчок меняет порядок на обратный.

Что такое целевая стратегия?
Она определяет, как страница рассматривается в качестве цели ссылки: обычная, важная или продукт/услуга; важные и продуктовые страницы получают приоритет. Страница, исключённая как цель, не получает новых ссылок, а ссылки на неё приостанавливаются, а не удаляются.

Что можно сделать сразу с несколькими элементами?
Отметьте их и выберите массовое действие, например диагностический тест до 10 элементов или их исключение как целей ссылок.

Материалы › Один элемент контента

Всё об одной записи или странице: её ссылки в обоих направлениях, её индекс ИИ и элементы управления.



Что показывают плитки?

Исходящие ссылки этой страницы вместе с запланированными, входящие ссылки с других страниц, открытые предложения и последний поиск ссылок.

Какие страницы ссылаются сюда?

Карточка «Входящие ссылки» перечисляет до 200 страниц, которые ссылаются на эту, каждую с текстом якоря.

Что такое внутренний индекс ИИ?

Темы, ключевые понятия и поисковые запросы, которые ИИ извлёк из этого контента. Поиск ссылок использует их, чтобы находить подходящие цели; «Полностью проанализировать заново» заново строит их после крупных изменений.


Как протестировать поиск ссылок только для этой страницы?

«Протестировать поиск ссылок для этого элемента контента» начинает диагностический запуск для этой страницы с её существующим индексом. Результат появится в разделе «Диагностика»; ничего не публикуется само по себе.

Подключенные сайты

Отдельные страницы других сайтов, на которые могут ссылаться ваши записи, прочитанные и

понятые как ваш собственный контент.



Какие страницы можно указать?
Любую публичную страницу другого сайта, например второго сайта, который вы ведете. Плагин читает только указанный адрес и никогда — другие страницы этого сайта. Адреса этого сайта, локальной сети или с паролем отклоняются.

Что происходит после добавления адреса?
Задание в очереди в ближайшие минуты загружает страницу, сохраняет ее основной текст без меню, шапки и подвала и передает его на анализ ИИ. Список показывает, когда страница прочитана и понята.


Что означают статусы?
Готово: страница прочитана. Перенаправлено: адрес ведет на другой, который был прочитан. Исчезла: страницы больше нет; ее сохраненный текст остается. Ошибка: страницу не удалось прочитать; причина указана под статусом.

Ставит ли плагин уже ссылки на эти страницы?
Пока нет. Эта версия читает и понимает страницы. Сами они никогда не получают ссылок и пока не предлагаются как цели ссылок.

Сколько адресов можно указать?
До 200 с лицензией, один в Demo. Удаление адреса стирает его сохраненную страницу и то, что ИИ из нее понял.

Рекомендации

Ссылки, которые предлагает ИИ, с их обзором качества и вашими решениями.



Какие предложения я вижу первыми?
Без фильтра список открывается с открытыми предложениями. Сегменты вверху переключают на запланированные, активные, приостановленные, недействительные, отклонённые или все, каждый с количеством.

Что означает столбец качества?
Повторная проверка ИИ оценивает каждое предложение по семантике, якорю, контексту и ценности для читателя. Минимум, которого должна достичь каждая часть, задаётся в разделе Настройки › Редакционное качество.

В чём разница между «Запланировать» и «Активировать сейчас»?
«Запланировать» передаёт ссылку поэтапной публикации, которая распределяет новые ссылки по активным часам, заданным в разделе Настройки › Публикация и содержимое. «Активировать сейчас» сразу размещает её на странице.

Что происходит, когда я отклоняю предложение?
Пара «источник — цель» остаётся закрытой: она не получает новых предложений, пока вы снова не разрешите её в разделе «Исключённые пары „источник — цель“». Ссылки, которые уже на ней основаны, не изменяются.

Что делает «Удалить и исключить цель»?
Удаляет запись и её активную ссылку, а пара больше не передаётся на обработку ИИ, запасным вариантом, отбором или переводом. Её тоже можно снова разрешить в разделе «Исключённые пары „источник — цель“».

Почему предложение недействительно?
Ежедневная проверка ссылок обнаружила, что его нельзя разместить, например потому, что текста якоря больше нет на странице или цель исчезла. «Удалить недействительные предложения» в разделе обслуживания очищает их.

Что делает «Заменить» для замещающего якоря?
Ссылка переходит к новым словам в основном тексте и сохраняет свою цель и историю. Переводы сохраняют прежние слова, пока не найдены новые. «Откатить» в разделе Изменения ссылок восстанавливает прежний якорь.


Почему обоснование такое короткое?
Список показывает первое предложение обоснования ИИ; щелчок по нему раскрывает остальное.

Где найти редко используемые фильтры?
В разделе «Другие фильтры»: качество, происхождение, ID цели и ID запроса SEO Suite.

Когда ссылки появляются в других языках?
С TranslatePress язык по умолчанию входит в каждое предложение. Якоря для других языков ищутся только после того, как ссылка стала активной, а не для предложений или запланированных ссылок.

Изменения ссылок

Каждая активация, деактивация и отклонение — сгруппированы и обратимы.



Что такое группа изменений?
Автоматический отбор одного запуска или одно массовое действие редактора образуют одну группу. Вы отслеживаете и отменяете их вместе.


Как отменить изменение?
«Откатить» деактивирует ссылки группы, которые ещё активны или запланированы; заменённый якорь получает обратно прежние слова. Контент, анализы и предложения сохраняются; сам откат отображается как новая группа.

Что означают значения происхождения?
Ручное действие, стратегия, откат и импорт при обновлении показывают, откуда пришло изменение. Импортированные ссылки фиксируют состояние до появления истории и не могут быть откачены как группа.

Что можно искать?
Якоря, ключи групп и заголовки исходных и целевых страниц.

Очередь

Фоновая работа: обход, анализ, поиск ссылок, проверка и языковые якоря.



Кто обрабатывает очередь?
WordPress cron, каждую минуту, по нескольку заданий за раз. «Выполнить ожидающие задания сейчас» сразу начинает запуск и предназначено для настройки и тестов.

Что показывают этапы?
На каком этапе находятся задания поиска ссылок — от оценки и якорей до проверки и завершения.

Что происходит с неудачным заданием?
При автоматическом восстановлении та же модель пробует ещё раз с корректировкой, затем — до двух других подходящих моделей; в итоге задание выполняется или показывает свою причину. Примечание в каждой строке называет провайдера, модель, триггер и шаг восстановления.

Как повторить задания с другой моделью?
Отфильтруйте по заданию, модели или типу ошибки, отметьте строки или возьмите все подходящие задания, выберите модель в поле «Повторить с моделью» и запустите повтор. Каждый запуск получает последующий запуск с новым бюджетом; «Окончательно закрыть выбранные» завершает задания, которые больше не должны выполняться.

Что делает сторож очереди?
Каждые десять минут он завершает запуски, в которых не осталось работы, возобновляет поиск ссылок и обработку языковых якорей, остановившиеся без задания, и прекращает ожидания, которые уже не могут завершиться. Примечание выше показывает его последнее действие.


Почему проверки ссылок не ждут заданий ИИ?
Каждый проход обработчика очереди сначала выполняет до 20 назревших заданий без вызова ИИ – проверки ссылок, публикацию запланированных ссылок, шаги этапов – и только затем задания ИИ. Длинная очередь ИИ никогда их не задерживает.

Сколько заданий ИИ выполняет один проход обработчика очереди?
Столько, сколько помещается в его время: после каждого задания ИИ проход измеряет, сколько длился ответ, и берёт следующее, только если ещё помещается одно такой же длины. Короткие ответы позволяют выполнить несколько за проход, длинный ответ его завершает. С внешним cron (cron WordPress отключён) запланированный проход может длиться 50 секунд вместо 14. Задания ИИ одновременно обрабатывает только один проход; проход, начавшийся в это время, выполняет задания без вызова ИИ.

Что такое корневой запуск?
Запуск объединяет задания одного триггера, например поиск ссылок для одной страницы, вместе с его бюджетом вызовов провайдера. Запуск, заменённый более новым, помечается как заменённый.

Использование API

Сколько запросов к ИИ сделал плагин, с ошибками, токенами и длительностью.



Как выбрать период?

Вверху: последние 24 часа, 7 дней, 30 дней или все записанные данные.

Что делать при большом количестве неудачных запросов?

Проверьте провайдера и модель в разделе Настройки › Поставщик ИИ. Неудачные задания повторяются; модель-замена используется только в автоматическом режиме и только после того, как она прошла проверку.

Какая модель подходит для какого типа задания?


«Качество модели по типам заданий» показывает за последние 30 дней, сколько ответов каждой модели были корректными, оборвались или дали результат. После 10 вызовов появляется индекс качества; после 20 вызовов модель может считаться непригодной для типа задания, и автоматическое восстановление тогда пропускает её там.

Что записывается?

Время, тип запроса, статус, длительность и, если провайдер их сообщает, токены. Никаких промптов, текстов, ответов, конечных точек или учётных данных; точные расходы остаются в вашем аккаунте у провайдера.

Диагностика

Тестовые запуски для отдельных элементов контента и то, что запоминает поиск ссылок.



Что делает память поиска ссылок?

Она запоминает, как каждая цель была оценена для страницы. Слабая пара или пара без пригодного якоря отдыхает 90 дней, пока обе страницы и модель остаются прежними, поэтому новые запуски сначала пробуют другие цели.

Что проверяет диагностический тест?


Только выбранный элемент контента с его существующим индексом ИИ; полный обход не нужен. Он создаёт предложения для проверки и ничего не публикует.

Как протестировать несколько элементов вместе?

Отметьте до 10 элементов в разделе «Материалы» и выберите диагностическое массовое действие. Они выполняются как одна серия и оцениваются здесь вместе.

Понимание контента

Необязательное сравнение: что ИИ понимает из исходных фрагментов вашего контента.



Что такое понимание контента?


Оно сжимает исходные фрагменты в профили, проверяет их по источнику и сравнивает результат с обычным поиском ссылок. Это редакционное сравнение, и оно не публикует ссылки.

Как его включить?

В разделе Настройки › Понимание контента. После обновления оно выключено; бюджеты ограничивают вызовы ИИ на запуск и на статью.

Настройки › Обзор

Самые важные настройки с первого взгляда, каждая с путём к своей вкладке.



Где что изменить?


У поставщика ИИ, стратегии ссылок, редакционного качества и публикации есть по своей вкладке. Карточки здесь показывают текущее значение и ведут туда.

Изменяют ли новые настройки существующие ссылки?

Нет. Настройки применяются к новой работе; активные ссылки остаются, а запуски, уже стоящие в очереди, сохраняют настройки, с которыми они начались.

Настройки › Поставщик ИИ

Какой ИИ находит и проверяет ссылки.



Локальная модель или облако?
Локальная модель (Ollama, LM Studio, MLX) хранит весь текст на вашем собственном оборудовании. Облачному провайдеру (Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic, DeepSeek) нужен ключ, и он получает заголовки и фрагменты текста на своих собственных условиях.

Почему моя локальная модель не находится?
В WordPress localhost означает веб-сервер, а не ваш компьютер. Укажите сетевой адрес машины, на которой работает модель, в идеале за защищённой конечной точкой.


Что происходит, когда модель исчезает?
Ежечасной проверке нужны два совпадающих результата каталога, прежде чем модель будет считаться удалённой; сетевые ошибки никогда не переключают модель. Модель-замена используется только в автоматическом режиме.

Что происходит при сбое ответа модели?
В разделе «При сбое ответа модели» автоматическое восстановление включено по умолчанию: корректировка на той же модели, затем другие локальные модели, в конце — видимая причина. Облачные модели подключаются, только если вы это разрешите и выберете их.

Что, если моя модель непригодна для типа задания?
«Качество выбранной модели» показывает её индекс качества по типам заданий и предупреждает, если для какого-то из них она измерена как непригодная. Ваш выбор остаётся обязательным; неудавшиеся задания этого типа переходят к подходящей модели.

Настройки › Понимание контента

Включите необязательное понимание контента и задайте его бюджеты.



Что ограничивают бюджеты?


Вызовы ИИ на запуск и на статью, а также количество фрагментов, которые можно уточнить. Запуск останавливается, исчерпав свой бюджет, вместо того чтобы стоить больше запланированного.

Изменяет ли понимание контента мои ссылки?

Нет. Его результаты остаются в области сравнения; ссылки появляются только из обычного поиска ссылок и ваших решений.

Настройки › Стратегия ссылок

Сколько ссылок плагин предлагает и устанавливает и насколько точно они должны подходить.



Сколько ссылок предлагает плагин?
До заданного числа на 1 000 слов, но не больше абсолютного максимума на элемент контента. У автоматических ссылок свои, более низкие лимиты.


Сколько раз страница может ссылаться на одну и ту же цель?
Столько раз, сколько позволяет «Максимум ссылок на одну и ту же целевую страницу с одной исходной страницы». Списки записей внутри контента, например блоки последних записей, не учитываются.

Что делает минимальная релевантность?
Она задаёт, насколько хорошо цель должна подходить, прежде чем попасть в конвейер предложений. Чем выше значение, тем меньше предложений и тем точнее они подходят.

Что делают предустановки стратегии?
Они заполняют настройки стратегии для редакционного журнала, сайта компании или магазина. Автоматическая публикация остаётся выключенной; существующие ссылки и запуски в очереди не изменяются.

Настройки › Редакционное качество

Повторная проверка, которую проходит каждое предложение, прежде чем вы его увидите.



Что проверяет второй этап проверки качества?
Семантику, якорь, контекст и ценность для читателя каждого кандидата. Уровень качества задаёт минимальный балл, которого должна достичь каждая часть.

Почему якоря в списках и таблицах выключены?
Ссылка внутри списка или таблицы часто читается неестественно, поэтому оба варианта по умолчанию выключены. Включите их здесь, если они нужны вашему контенту.


Почему ссылка больше не появляется в вопросе FAQ?
Ссылка в заголовке, в вопросе раскрывающегося блока или в заголовке таблицы открывает целевую страницу вместо ответа. Если опция «Ссылки в заголовках и вопросах» выключена, такая ссылка переходит к тем же словам в тексте ниже. «Проверить последствия» заранее показывает, что изменится.

Что такое замещающие якоря?
У некоторых ссылок слова стоят только в заголовке или вопросе FAQ; если эта зона не разрешена, они не отображаются. «Искать замещающие якоря» позволяет ИИ найти в основном тексте слова, ведущие к той же цели. Каждая ссылка остаётся на месте, пока её замена не утверждена.

Что такое локальный запасной вариант?
Если модель не возвращает ничего пригодного, вместо этого могут использоваться буквальные совпадения из вашего текста. Такие предложения помечаются как запасной вариант и могут быть очищены отдельно.

Настройки › Публикация и содержимое

Когда ссылки публикуются и какие типы контента участвуют.



Что делает автоматическое утверждение?

Оно помещает ссылки с лучшей оценкой в очередь публикации, не спрашивая вас. По умолчанию оно выключено; включайте его, только когда доверяете первым предложениям.

Что такое поэтапная публикация?


Новые ссылки распределяются во времени: не больше заданного числа за период и только в активные часы. Изменения остаются спокойными и легко отслеживаемыми.

Что происходит с моими данными при удалении плагина?

Запланированные задачи удаляются всегда. Таблицы, настройки и история удаляются, только если здесь отмечено «удалить все данные плагина при удалении».

Настройки › Передача конфигурации

Перенесите свои настройки в другую установку WordPress.



Что содержит экспорт?


Только переносимые настройки: никаких учётных данных, конечных точек, списков моделей, контента, анализов, предложений или ссылок.

Что меняется при импорте?

Переносимые настройки заменяются, а автоматическая публикация отключается. Учётные данные, конечные точки, существующие данные, ссылки и запуски в очереди остаются без изменений.

Настройки › Лицензия

Ваше издание, его состояние и лицензионный ключ.




Где хранится мой лицензионный ключ?
Нигде в WordPress. Он один раз отправляется в лицензионную службу Schall; хранится только зашифрованный токен, привязанный к этой установке.

Что позволяет Demo?
Все функции для не более чем 20 выбранных вами элементов контента, без ограничения по времени. Лицензия снимает ограничение.

Замедляют ли проверки лицензии мои страницы?
Нет. Они выполняются в фоновом режиме или когда вы запускаете их здесь; обычные просмотры страниц никогда не ждут лицензионную службу.

Настройки › Документация

Руководство пользователя в формате PDF на одиннадцати языках.



На каком языке открывается руководство?
На языке вашего профиля WordPress, если руководство есть на нём, иначе на английском. Выбор над руководством меняет только руководство, а не интерфейс.

Как сохранить или распечатать руководство?
«Скачать PDF» сохраняет файл, который затем открывается в программе для PDF по умолчанию. «Открыть в новой вкладке» показывает его во весь экран в браузере, где его можно и распечатать.

Откуда берётся руководство?
Ваш веб-сервер раз в день загружает актуальное руководство с markus-schall.de и хранит копию; персональные данные не передаются. Если markus-schall.de недоступен, показывается последняя копия.

Глоссарий

Якорь	слова в вашем тексте, которые несут ссылку.
Источник	страница, содержащая ссылку.
Цель	страница, на которую указывает ссылка.
Пара «источник — цель»	один источник с одной целью; решения, например отклонение, относятся к паре.
Рекомендация	ссылка, предложенная поиском ссылок и ожидающая вашего решения.
Поиск ссылок	запуск ИИ, который находит цели и якоря для страницы.
Проверка качества	второй проход ИИ, который оценивает семантику, якорь, контекст и пользу для читателя.
Проверка ссылок	ежедневное чтение ваших страниц так, как их получают посетители.
Целевая стратегия	как страница рассматривается в качестве цели ссылки: нормальная, важная, продукт/услуга или исключённая.
Поэтапная публикация	распределение новых ссылок во времени в пределах активных часов.
Автоматическое утверждение	планирование ссылок с лучшими оценками без запроса; по умолчанию выключено.
Группа изменений	изменения ссылок одного запуска или одного массового действия, которые можно откатить вместе.
Откат	деактивация ещё активных ссылок группы изменений.
Диагностический тест	поиск ссылок для выбранного контента, который ничего не публикует.
Рабочее пространство Demo	до 20 элементов контента, с которыми работает Demo.
Языковой якорь	якорь активной ссылки на другом языке TranslatePress.
Замещающий якорь	новые слова в основном тексте для активной ссылки, якорь которой стоит только в заголовке, вопросе FAQ или заголовке таблицы.
Подключенный сайт	другой сайт, отдельные страницы которого вы указываете; плагин читает и понимает их как будущие цели ссылок, а сами они никогда не получают ссылок.
Автоматическое восстановление	что происходит при сбое ответа модели: корректировка на той же модели, затем другие подходящие модели, в конце — видимая причина.

Последующий запуск	запуск, в котором повторные задания выполняются снова, с новым бюджетом вызовов поставщика.
Сторож очереди	проверка каждые десять минут, которая завершает работу, уже не способную завершиться самостоятельно.
Индекс качества	насколько надёжно модель отвечает на тип задания, от 0 до 100, по измерениям за последние 30 дней.

Предметный указатель

A
AI Internal Links 5
Anthropic 7, 40

C
Cockpit 20

D
DeepSeek 7, 40
Demo 5

I
Internal Links 22

L
LM Studio 7, 40

M
MLX 7, 40

O
Ollama 7, 40
OpenAI 7, 40

P
Pro 5

S
Schall AI 20
SEO Suite 14, 33

T
TranslatePress 16, 33

А
Автоматическое восстановление 7, 36, 40, *48*
Автоматическое утверждение 3, 23, 26, 28, 44, *48*
Активировать лицензию 5
Активировать сейчас 13

Б
Без входящих ссылок 10
Без замены 15

В
Важный 10
Ввести лицензионный ключ 5
Входящие ссылки 11
Входящие ссылки на страницу 10
Выбрать и проанализировать контент 6
Выполнить ожидающие задания сейчас 18
Выполняется 20

Г
готово 12
Граф ссылок 8
Группа изменений 34, *48*

Д
Деактивировать 13
Диагностика 21
Диагностический тест 6, 10, 21, 28–29, 37, *48*
Добавить в рабочее пространство Demo 5
Документация 24
Другие фильтры 14

З
Загрузить плагин 5
Заменить 14
Заменить все 14
Заменить текущую версию загруженной 5
Замещающие якоря 14, 22
Замещающий якорь 16, *48*
Запланировать 13

И
Изменения ссылок 17
Индекс качества 7, 20, 36, 40, *49*
Искать замещающие якоря 22
Искать снова 15
Исключённые пары «источник — цель» 14
Исключено как цель 10
Исключить как цель ссылки 10
Использование API 20, 25
История редактирования 24
Источник 23, 25, 32, 38, *48*
исчезла 12

К
Качество выбранной модели 7
Качество модели по типам заданий 20
Купить лицензию 5

Л
Лицензионная служба 24
Локальная модель 7

М
Материалы 5, 10

Н
Настроить и протестировать поставщика ИИ 6
Настройки 25
Начальная настройка 5–6
Никогда не источник 12
Никогда не отправляйте ключи API 25

О
Обзор 8
Облачная замена 7
Облачный поставщик 7
Обработчик очереди 25

Обычный 10
Ожидает 20
Окончательно закрыть выбранные 18
Отбросить 14
Откат 17, 33–34, *48*
Откатить 17
Отклонить 13
Открыт 20
Отмена 20
Очередь 20
Ошибка 12, 20

П

Память поиска ссылок 21
Пара «источник — цель» 3, 13, 32, *48*
перенаправлена 12
Переоценить или очистить рекомендации 14
Период 8
Плитки 8
Повторить 20
Повторить выбранные 18
Повторить с моделью 18, 25
Подключенные сайты 12, 24
Подключенный сайт *48*
Поднять в очереди 20
Поиск 17
Поиск и сортировка 10
Поиск не завершён 10
Поиск ссылок 3, 6, 11, 13, 18–20, 25, 28–30, 34–35, 37, *48*
Показать 26
Показать предложения 14
Полное издание – с сохранёнными правами 5
Полностью проанализировать заново 11
Последующий запуск 35, *49*
Поставщик ИИ 24
Поэтапная публикация 44, *48*
Представления 10
При сбое ответа модели 7
Проверить 19–20
Проверить готовность системы 6
Проверить диагностическую выборку 6
Проверить ссылки на страницах сейчас 8
Проверка качества 10, *48*
Проверка ссылок 3, 8, 14, 25, 27, 33, *48*
Продукт/услуга 10
Происхождение 17
Прочитать снова 12
Публикация и содержимое 24
Публиковать постепенно 23

Р

Рабочее пространство Demo *48*
Редакционное качество 13
Рекомендации 13–14, 22
Рекомендация 3, 5–6, 8, 11, 13–14, 16–17, 22, 25, 32, *48*
Решения по дням 8

С

Скачать диагностический файл (.md) 21
Скачать настройки (.json) 23
Советы 26
Состояние системы 25
Ссылки на страницах 8, 25
Статусы 12
Сторож очереди 19, 35, *49*

Т

Только в Internal Links 7
Требует вашего внимания 20

У

Удаление персональных данных 24
Удалить 12
удалить все данные плагина при удалении 24
Удалить и исключить цель 13
Удалить ссылку 15

Ц

Целевая стратегия 10, 29, *48*
Цель 9, 13–14, 22, 25, 27, 29, 32–33, 37, 42, *48*

Ч

Чтение 12

Э

Экспорт персональных данных 24

Я

Языковое покрытие активных ссылок 16
Языковой якорь *48*
Якорь 13, 15–17, 25, 33–34, 43, *48*