SCHALL AI

Schall AI Internal Links

Uživatelská příručka

> Interní odkazy, které se přirozeně čtou: návrhy AI s redakčním přezkumem kvality, trvalá rozhodnutí a přehledný pohled na graf vašich odkazů. Tato příručka popisuje verzi 3.8 pro každodenní práci ve WordPressu.

Verze 3.8 · listopad 2026

Přeloženo z anglického originálu s pomocí AI.

Obsah

1. Co AI Internal Links dělá 3
2. Požadavky 4
3. Instalace, aktualizace a edice 5
4. První nastavení 6
5. Poskytovatelé AI a modely 7
6. Přehled 8
7. Obsah 9
8. Návrhy a rozhodnutí 12
9. Vícejazyčné weby 14
10. Změny odkazů a vrácení zpět 15
11. Fronta, využití API a diagnostika 16
12. Nastavení 20
13. Ochrana soukromí, data a odinstalace 22
14. Řešení problémů a podpora 23
15. Tipy a triky 24

Slovníček 45

Rejstřík 47


1. Co AI Internal Links dělá

Schall AI Internal Links hledá interní odkazy mezi vašimi příspěvky a stránkami. Posoudí, které stránky k sobě patří, vybere z vašeho vlastního textu přirozenou frázi jako kotvu a každý návrh nechá ještě jednou přezkoumat, než se vám zobrazí. Rozhodujete vy: odkaz naplánujete, hned aktivujete, nebo odmítnete.

Odkazy se vkládají až při zobrazení stránky. Text uložený ve WordPressu zůstává přesně tak, jak jste ho napsali; pokud plugin deaktivujete, jeho odkazy ze stránek zmizí a po opětovné aktivaci se vrátí.

Celým pluginem se prolínají tři zásady:

- **Bez vás se nic nezveřejní.** Automatické schválení je vypnuté po instalaci, po importu nastavení i po použití předvolby strategie. Zapnete ho teprve tehdy, když návrhům důvěřujete.
- **Rozhodnutí platí.** Odmítnutý pár zdroj-cíl zůstane uzavřený, dokud ho znovu nepovolíte. Nové hledání odkazů ho nevrátí.
- **Co vidíte, je změřené.** Denní kontrola odkazů načte vaše stránky tak, jak je dostávají návštěvníci, a ukáže, které aktivní odkazy se na nich skutečně objevují.



2. Požadavky

- WordPress 6.9 nebo novější a PHP 8.1 nebo novější.
- MySQL 8.0 nebo MariaDB 10.11 či novější.
- Rozšíření PHP DOM; Sodium nebo OpenSSL pro šifrované přístupové údaje.
- Funkční WordPress cron pro práci na pozadí.
- Poskytovatel AI: lokální model na vlastním hardwaru nebo účet u cloudového poskytovatele.

WordPress Multisite není oficiálně podporován. Aktivujte plugin na každém webu, který ho má používat; aktivace pro celou síť je odmítnuta s upozorněním.

3. Instalace, aktualizace a edice

Instalace

1. Otevřete **Pluginy › Přidat plugin › Nahrát plugin** a vyberte soubor ZIP.
2. Aktivujte plugin. V menu administrace se objeví položka **AI Internal Links**.
3. Otevřete **AI Internal Links › Konfigurace** a projděte čtyři kroky.

Aktualizace

Aktualizaci nainstalujte přes stávající verzi, buď pomocí upozornění na aktualizaci ve WordPressu, nebo nahráním nového souboru ZIP a volbou **Nahradit aktuální nahraným**. **Data pluginu před aktualizací ani po ní nemažte.** Nastavení, analýzy, návrhy, rozhodnutí, aktivní odkazy i jazykové kotvy zůstanou zachovány; běhy ve frontě si ponechají nastavení, se kterým začaly.

Edice

- **Demo**: všechny funkce pro až 20 vámi vybraných položek obsahu, bez časového omezení. Vyberete je v části **Obsah** hromadnou akcí **Přidat do pracovního prostoru Demo**. Verze Demo navíc obsahuje jednu adresu připojeného webu; s licencí jich může být až 200.
- **Pro**: veškerý obsah, s aktualizacemi a podporou po dobu platnosti licence. Po jejím uplynutí nainstalovaná verze dál funguje; končí jen aktualizace a podpora.
- **Plná verze – se zachovanými právy**: instalace z doby před zavedením licenčního modelu si ponechávají plnou verzi.

Aktivní odkazy se kvůli stavu licence nikdy neodstraní. Licence rozhoduje jen o tom, jaká nová práce smí začít.


Zadání licenčního klíče

Otevřete **Nastavení › Schall AI › Internal Links › Licence**, zadejte klíč a zvolte **Aktivovat licenci**. Klíč se jednou odešle licenční službě Schall a ve WordPressu se nikdy neukládá; uchová se jen šifrovaný token vázaný na tuto instalaci. V Demu nabízí přehled tlačítka **Koupit licenci** a **Zadat licenční klíč**.

4. První nastavení

Průvodce nastavením v **AI Internal Links › Konfigurace** zobrazuje čtyři kroky s jejich aktuálním stavem. Pouze čte; sám nespouští žádné procházení, požadavek na AI ani publikaci.

1. **Zkontrolovat připravenost systému**: databázové tabulky, zpracování na pozadí a rozšíření PHP.
2. **Nastavit a otestovat poskytovatele AI**: vyberte poskytovatele a model a otestujte připojení.
3. **Vybrat a analyzovat obsah**: rozhodněte, který obsah se zapojí, a nechte ho pluginem analyzovat.
4. **Projít diagnostický vzorek**: otestujte hledání odkazů na několika stránkách a prohlédněte si návrhy.



Začněte v malém. Diagnostický test pěti až deseti typických stránek rychle ukáže, zda poskytovatel, model a nastavení odpovídají vašemu webu.

5. Poskytovatelé AI a modely

Plugin pracuje vždy s jedním poskytovatelem a jedním modelem. Vyberete je v **Nastavení › Schall AI › Internal Links › Poskytovatel AI**.

- **Lokální model**: Ollama na vlastním serveru nebo jiné lokální běhové prostředí, například LM Studio nebo MLX. Veškerý text zůstává na vašem hardwaru.
- **Cloudový poskytovatel**: Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic nebo DeepSeek. Potřebujete klíč; poskytovatel dostává názvy a úryvky textu podle svých vlastních podmínek.

Klíče API se ukládají šifrovaně. Prázdné pole klíče ponechá uložený klíč beze změny.

Ve WordPressu znamená `localhost` webový server, ne váš počítač. Model běžící na jiném stroji potřebuje síťovou adresu dostupnou z webového serveru, ideálně za chráněným koncovým bodem.


Jednou za hodinu plugin kontroluje, zda je zvolený model stále nabízen. Model se považuje za odstraněný až po dvou shodných výsledcích katalogu; chyby sítě model nikdy nepřepnou. Náhradní model se použije jen v automatickém režimu, a to teprve poté, co prošel strukturovaným testem bez obsahu webu. Běhy ve frontě se nikdy nepřepisují.

Pokud odpověď modelu selže – je oříznutá, obsahuje neplatný JSON nebo je prázdná –, úloha jednoduše neskončí. V části **Když odpověď modelu selže** je automatické zotavení ve výchozím stavu zapnuté: stejný model to zkusí ještě jednou s nápravným opatřením (delší odpověď, menší části, přísné schéma), potom až dva další vhodné modely: váš vybraný model, jeho ověřená náhrada a další místní modely. Nakonec je každá úloha hotová, nebo ve frontě zobrazí svůj důvod. Cloudové modely zaskočí jen tehdy, když zapnete volbu **Cloudová náhrada** a vyberete je; první pokus vždy provede váš vybraný model.

Plugin měří, jak dobře každý model zvládá každý druh úlohy. Náhradní modely se řadí podle kvality pro druh úlohy, který selhal, a model naměřený jako nevhodný pro něj tam nezaskočí. **Kvalita vybraného modelu** v části **Jen v Internal Links** ukazuje index kvality vašeho modelu podle druhu úlohy a varuje, když je pro některý nevhodný; váš model zůstává závazný.

6. Přehled

AI Internal Links › Přehled ukazuje stav grafu vašich odkazů. Věta pod nadpisem ho shrnuje; vychází ze stejných čísel jako dlaždice a nepíše ji AI.



- **Období**: vpravo nahoře zvolte 30 dní, 90 dní nebo 12 měsíců. Dlaždice a grafy se volbě přizpůsobí.
- **Dlaždice**: aktivní odkazy, odkazy zobrazené na stránkách, otevřené návrhy, stránky bez příchozího odkazu, aktivované odkazy a volání AI, každá se svou změnou a malou křivkou trendu.
- **Graf odkazů**: aktivní odkazy a stránky bez příchozího odkazu v čase, aktivace jsou vyznačené body. Když na graf najedete myší, přečtete hodnoty jednotlivého dne.
- **Rozhodnutí za den**: aktivované, odmítnuté a deaktivované odkazy jako skládané sloupce.


Kontrola odkazů

Jednou denně plugin načte každou stránku s aktivními odkazy nebo otevřenými návrhy tak, jak ji dostávají návštěvníci, a zkontroluje, které odkazy se na ní skutečně objevují. Karta **Odkazy na stránkách** ukazuje výsledek a u odkazů, které se nezobrazují, i důvody. **Zkontrolovat odkazy na stránkách nyní** spustí kontrolu okamžitě.

Odkaz se obvykle nezobrazuje proto, že jeho text kotvy po úpravě už na stránce není, nebo proto, že stránka už obsahuje tolik odkazů na daný cíl, kolik je povoleno. Seznamy příspěvků uvnitř obsahu, například bloky nejnovějších příspěvků nebo mřížky jiných příspěvků, se do tohoto limitu nepočítají. Právě aktivovaný odkaz je až do další kontroly veden jako dosud nezkontrolovaný.

7. Obsah

AI Internal Links › Obsah uvádí všechny příspěvky a stránky, které plugin zná.



- **Pohledy**: veškerý obsah, **Bez příchozího odkazu**, **Hledání odkazů nedokončeno** a **Vyloučeno jako cíl**, každý s počtem položek.
- **Příchozí odkazy na stránku**: sloupcový graf ukazuje, kolik analyzovaných cílů nedostává žádné, několik nebo mnoho odkazů pluginu.
- **Hledání a řazení**: hledejte v názvech, filtrujte podle typu nebo cílové strategie a řaďte podle libovolného záhlaví sloupce.

Cílová strategie


Každá stránka má cílovou strategii: **Normální**, **Důležité** nebo **Produkt / služba**. Důležité a produktové stránky mají jako cíle odkazů přednost; relevance a přezkum kvality přitom platí dál. **Vyloučit jako cíl odkazu** vyřadí stránku z cílů; aktivní a naplánované odkazy na ni se pozastaví, nesmažou.

Hromadné akce

Zaškrtněte více položek a zvolte hromadnou akci: diagnostický test až pro 10 položek, cílovou strategii, vyloučení z cílů odkazů nebo v Demu přidání do pracovního prostoru či odebrání z něj.


Jedna položka obsahu

Kliknutím na název otevřete detail: odchozí a příchozí odkazy, otevřené návrhy, poslední hledání odkazů, interní index AI s tématy a hledanými výrazy a ovládací prvky. **Příchozí odkazy** uvádí až 200 stránek, které na tuto stránku odkazují. **Kompletně znovu analyzovat** po větších změnách znovu sestaví index; **Otestovat hledání odkazů pro tuto položku obsahu** spustí diagnostický běh jen pro tuto stránku.



Připojené weby


V části **AI Internal Links › Připojené weby** zadáváte jednotlivé stránky jiných webů, na které mohou vaše příspěvky odkazovat, například stránky druhého webu, který provozujete. Plugin načte jen zadanou stránku, nikdy jiné stránky daného webu.



- **Načítání**: úloha ve frontě během několika minut stáhne stránku přes váš server – jen veřejné adresy http a https, nejvýše 2 MB a 15 sekund – a ponechá její hlavní text bez nabídky, záhlaví a zápatí. Potom ho AI chápe jako váš vlastní obsah.
- **Stavy**: **připraven**, **přesměrováno** (zadejte adresu, kam vede), **zmizelo** (uložený text zůstává; stránka se už nepočítá jako publikovaná) nebo **Chyba** s důvodem. **Načíst znovu** stránku stáhne znovu; **Odebrat** ji smaže spolu s tím, co z ní AI pochopila.
- **Nikdy zdrojem**: tyto stránky samy nikdy nedostávají odkazy a neúčastní se hledání odkazů; seznam obsahu je ukazuje ve vlastním zobrazení **Připojené weby**. Tato verze je načítá a rozumí jim, ale zatím na ně nenavrhuje odkazy.

8. Návrhy a rozhodnutí

AI Internal Links › **Návrhy** shromažďuje, co hledání odkazů navrhuje. Bez filtru se seznam otevře s otevřenými návrhy.



Jak návrh vzniká

Hledání odkazů porovná každou stránku s možnými cíli, vybere kotvu ze zdrojového textu a nejlepší kandidáty pošle k druhému přezkumu AI. Ten hodnotí sémantiku, kotvu, kontext a přínos pro čtenáře. Návrhy se stanou jen kandidáti, kteří dosáhnou úrovně kvality nastavené v části **Redakční kvalita**.

Hledání odkazů si pamatuje, jak byl každý cíl pro danou stránku hodnocen. Slabý pár nebo pár bez použitelné kotvy odpočívá 90 dní, pokud se obě stránky ani model nezmění, takže nové běhy nejprve zkoušejí jiné cíle.

Vaše rozhodnutí

- **Naplánovat**: odkaz se zařadí do postupného publikování a zveřejní se během aktivních hodin.
- **Aktivovat teď**: odkaz se na stránce objeví okamžitě.
- **Odmítnout**: pár zdroj-cíl nedostane žádné nové návrhy, dokud ho znovu nepovolíte. Odkazy, které na něm už existují, se nemění.
- **Smazat a vyloučit cíl**: odstraní záznam i jeho aktivní odkaz; pár se už neposílá ke zpracování AI, náhradnímu řešení, výběru ani překladu.
- **Deaktivovat**: odstraní aktivní odkaz ze stránky a zachová jeho historii.

Odmítnuté a smazané páry jsou uvedeny v části **Vyloučené páry zdroj-cíl**, kde je můžete znovu povolit. Povolení páru odstraní jen jeho označení; nic neobnoví.

Redaktoři


Redaktoři – všichni, kdo smějí upravovat příspěvky jiných – vidí také **AI Internal Links › Návrhy**, bez tlačítek. Ze seznamu otevírají samotný příspěvek a rámeček jejich příspěvku nabízí **Zobrazit návrhy**. V Nástěnka › Schall AI najdou redakční Cockpit s čísly Internal Links a úlohami svých vlastních příspěvků. Schvalování, zamítání, nastavení a všechny ostatní stránky Internal Links zůstávají správcům.

Stavy a filtry

Segmenty nahoře přepínají mezi otevřenými, naplánovanými, aktivními, pozastavenými, neplatnými, odmítnutými a všemi návrhy. Návrh se stane neplatným, když denní kontrola odkazů zjistí, že ho nelze umístit, například proto, že jeho text kotvy zmizel. **Další filtry** přidá kvalitu, původ, ID cíle a ID požadavku ze SEO Suite. Karta **Znovu posoudit nebo uklidit návrhy** pod seznamem obsahuje údržbové akce.

Náhradní kotvy

Segment **Náhradní kotvy** uvádí aktivní odkazy, jejichž slova stojí jen v nadpisu, otázce FAQ nebo záhlaví tabulky, spolu s novými slovy, která pro ně AI našla v běžném textu. **Nahradit** přesune odkaz na nová slova; ponechá si svůj cíl i historii a **Nahradit vše** to udělá pro každý návrh. **Zahodit** ponechá starou kotvu a pár nechá otevřený. Pod **Bez náhrady** jsou odkazy, pro které běžný text nemá vhodná slova: zůstávají na svém místě, **Hledat znovu** spustí nové hledání a **Odebrat odkaz** odkaz deaktivuje.



9. Vícejazyčné weby

S TranslatePress je výchozí jazyk součástí každého návrhu. Kotvy pro ostatní jazyky se hledají teprve tehdy, když je odkaz aktivní, nikoli pro návrhy nebo naplánované odkazy. Každý jazyk dostane vlastní kotvu z přeloženého textu a lokalizovanou adresu cíle.


Karta **Jazykové pokrytí aktivních odkazů** v přehledu ukazuje, kolik jazykových míst je připraveno, otevřeno nebo nedostupných. **Opakovat chybějící jazykové kotvy aktivních odkazů** znovu otevře jen nevyřešené kotvy; hotové jazyky zůstanou.

Když odkaz dostane náhradní kotvu, každý jazyk si ponechá svou dřívější kotvu, dokud se nová slova nenajdou v jeho překladu; kde je najít nelze, dřívější kotva zůstane.

Bez AI rozpoznává Internal Links funkční slova, obecné kotvy, tázací slova a pomocná slovesa ve všech jedenácti jazycích pluginu, vždy v jazyce vašeho obsahu. Německý a anglický obsah si ponechává dosavadní seznamy slov.

10. Změny odkazů a vrácení zpět

AI Internal Links › **Změny odkazů** zaznamenává každou aktivaci, deaktivaci a odmítnutí. Automatické výběry jednoho běhu nebo jedna hromadná akce redaktora tvoří skupinu změn.




- **Původ**: ruční akce, strategie, vrácení zpět nebo import při upgradu, každý s počtem.
- **Hledat**: kotvy, klíče skupin a názvy zdrojových a cílových stránek.
- **Vrátit zpět**: deaktivuje odkazy skupiny, které jsou stále aktivní nebo naplánované. Obsah, analýzy a návrhy zůstávají; vrácení zpět se objeví jako nová skupina. Nahrazená kotva dostane zpět svá dřívější slova; její odkaz zůstává aktivní.

Importované odkazy dokumentují stav z doby, kdy historie ještě neexistovala, a nelze je vrátit zpět jako skupinu.

11. Fronta, využití API a diagnostika


Fronta

Práce na pozadí probíhá přes frontu: procházení, analýza, hledání odkazů, přezkum a jazykové kotvy. WordPress cron ji zpracovává každou minutu. **Spustit čekající úlohy teď** spustí běh okamžitě a je určeno pro nastavení a testy.



Neúspěšná úloha skončí s uvedeným důvodem, nebo díky automatickému zotavení poběží znovu s nápravným opatřením či s jiným modelem. Chcete-li úlohy zopakovat sami, filtrujte frontu podle úlohy, modelu nebo druhu chyby, vyberte řádky nebo všechny odpovídající úlohy, v poli **Zopakovat s** zvolte model a klikněte na **Zopakovat vybrané**; **Definitivně uzavřít vybrané** ukončí úlohy, které už nemají

znovu běžet. Běh sdružuje úlohy jednoho podnětu s jeho rozpočtem volání poskytovatele; zopakovaná úloha poběží v navazujícím běhu s novým rozpočtem a běh nahrazený novějším je označen jako nahrazený.



Každých deset minut hlídač fronty ukončí běhy, ve kterých už nic nezbývá, znovu rozběhne hledání odkazů a jazykové kotvy, které se zastavily bez úlohy, a ukončí čekání, která už nemohou skončit. Ukazatele průběhu počítají položky obsahu, jejichž hledání odkazů skončilo chybou, jako dokončené a zobrazují je jako červenou část, takže žádný ukazatel nezůstane stát. Pokud je Local Connector krátce nedostupný, například během aktualizace pluginu Schall AI, jeho úlohy čekají a každých 15 minut to zkusí znovu, aniž by spotřebovaly pokus; teprve když zůstane nedostupný déle než hodinu, zastaví se se stavem **Zkontrolovat**. Stránka Fronta ukazuje, kdy se to stalo. Pokud se dvě hledání odkazů jednoho obsahu překrývají – například nová kontrola po úpravě odkazované stránky, zatímco dřívější hledání ještě čeká na svá posouzení –, novější počká na dřívější a pak pokračuje; obsah se považuje za hotový, až když skončí i novější hledání.

Úlohy bez volání AI – kontroly odkazů, publikování naplánovaných odkazů a kroky fází – nikdy nečekají za úlohami AI: každý průchod zpracování fronty nejprve provede až 20 z nich a pak úlohy AI.

Průchod zpracování fronty vezme tolik úloh AI, kolik se vejde do jeho času: po každé změří, jak dlouho odpověď trvala, a další vezme jen tehdy, když se ještě vejde jedna stejně dlouhá. S externím cronem (cron WordPressu vypnutý) smí plánovaný průchod trvat 50 místo 14 sekund; úlohy AI zpracovává vždy jen jeden průchod.


Úlohy Internal Links se zobrazují také v **Nastavení › Schall AI › Aktivita › Fronta** vedle úloh ostatních pluginů Schall AI, se stejnými stavy jako na této stránce: **Otevřeno**, **Běží**, **Čeká**, **Zkontrolovat** a **Selhalo**. Hledání odkazů pro příspěvek je jedna úloha s pěti fázemi jako kroky. Správci tam mohou zvolit

Zkusit znovu, **Zrušit** a **Upřednostnit**; naplánované zveřejnění si ponechá svůj termín. **Cockpit** v **Nastavení › Schall AI** ukazuje aktivní odkazy a otevřené návrhy a v části **Čeká na vás**, kolik návrhů odkazů čeká na vaše rozhodnutí.

Využití API


AI Internal Links › Využití API ukazuje požadavky na AI za zvolené období s chybami, tokeny a dobou trvání. Zaznamenává se čas, typ požadavku, stav, doba trvání a tokeny, pokud je poskytovatel hlásí. Prompty, texty, odpovědi, koncové body a přístupové údaje se nikdy nezaznamenávají; přesné náklady najdete ve svém účtu u poskytovatele.

Tabulka **Kvalita modelu podle druhu úlohy** ukazuje za posledních 30 dní podle poskytovatele, modelu a druhu úlohy, kolik odpovědí bylo platných, useknutých nebo přineslo výsledek, a jejich průměrnou dobu; volání z posledního týdne mají největší váhu. Od 10 volání zobrazuje index kvality od 0 do 100. Od 20 volání je model pro druh úlohy nevhodný, když méně než 60 % jeho odpovědí bylo platných nebo více než 25 % bylo useknutých; bez nového volání po dobu 14 dní se hodnocení stane nejistým a model dostane novou šanci.



Diagnostika

Diagnostický test zkontroluje jednu položku obsahu s jejím stávajícím indexem AI; není potřeba úplné procházení a nic se nezveřejní. Více položek testovaných společně tvoří sérii, kterou **AI Internal Links › Diagnostika** vyhodnotí jako celek. Karta **Paměť hledání odkazů** ukazuje hodnocené páry, odpočívající páry a slabé shody.




Stáhnout diagnostický soubor (.md) vytvoří zprávu pro podporu. Obsahuje souhrny zpracování, hodnocení, kontexty a události, ale žádné klíče API ani jiná tajemství.

12. Nastavení

Všechna nastavení najdete v **Nastavení › Schall AI › Internal Links**. Nastavení platí pro novou práci; aktivní odkazy zůstávají a běhy ve frontě si ponechají nastavení, se kterým začaly.

Strategie odkazování

Kolik odkazů plugin navrhuje a vkládá: návrhy a automatické odkazy na 1 000 slov, absolutní maxima na položku obsahu, maximální počet odkazů z jedné stránky na stejný cíl a minimální relevance. Předvolby strategie vyplní tyto hodnoty pro redakční magazín, firemní web nebo e-shop; automatické publikování zůstane vypnuté.



Redakční kvalita

Druhá kontrola kvality, úroveň kvality, které musí dosáhnout každá část přezkumu, délka kotvy ve slovech a to, zda jsou povoleny kotvy v seznamech a tabulkách. Místní bezpečnostní rezerva použije doslovné shody z vašeho textu, když model nevrátí nic použitelného. „Odkazy v nadpisech a otázkách“ určuje, zda smí odkazy stát v nadpisech (H1–H6), v otázkách rozbalovacích bloků FAQ a v záhlaví tabulek. Po vypnutí se stávající odkaz přesune ke stejným slovům v textu pod ní; „Ověřit dopad“ předem ukáže, co by se změnilo. **Náhradní kotvy** počítá odkazy, jejichž slova stojí jen tam, a **Hledat náhradní kotvy** nechá AI najít pro ně nová slova v běžném textu; každá náhrada čeká v části **Návrhy** na vaše schválení, pokud nezaškrtnete automatické nahrazování.

Publikování a obsah

Automatické schválení zařadí nejlépe hodnocené odkazy do fronty publikování bez dotazu. **Publikovat postupně** rozloží nové odkazy v čase: nejvýše nastavený počet za období a jen během aktivních hodin. Zde také zvolíte typy obsahu a to, zda se při odinstalování smažou všechna data pluginu.

Porozumění obsahu

Volitelné redakční srovnání: plugin zhušťuje původní pasáže do profilů, ověřuje je vůči zdroji a výsledek porovnává s běžným hledáním odkazů. Nezveřejňuje žádné odkazy a po aktualizaci je vypnuté. Jeho volání AI omezují rozpočty.

Přenos konfigurace

Stáhnout nastavení (.json) exportuje přenositelná nastavení bez přístupových údajů, koncových bodů, obsahu a odkazů. Import nahradí přenositelná nastavení a vypne automatické publikování.

Dokumentace

Tato záložka zobrazuje tuto příručku jako PDF. Zvolte jazyk a čtěte ji přímo v rámečku, otevřete ji na nové kartě nebo ji stáhněte.

13. Ochrana soukromí, data a odinstalace

Plugin neukládá žádné údaje o návštěvnících, nenastavuje cookies a nepřidává na vaše stránky nic, co by identifikovalo osobu.

- **Poskytovatel AI**: názvy a úryvky textu publikovaného obsahu se odesílají vámi zvolenému poskytovateli. S lokálním modelem nic neopustí vaši infrastrukturu.
- **Licenční služba**: pro kontroly licence a aktualizace se na licenses.markus-schall.de odesílá adresa webu, ID instalace, verze pluginu a jednou licenční klíč.
- **Dokumentace**: záložka Dokumentace načítá tuto příručku z markus-schall.de přes váš webový server; neodesílají se žádné osobní údaje.
- **Redakční historie**: ukládá se ID uživatele WordPressu, který stojí za změnou odkazu. **Nástroje › Export osobních údajů** a **Nástroje › Výmaz osobních údajů** tyto záznamy zahrnují; výmaz zachová historii bez vazby na uživatele.
- **Připojené weby**: stránky, jejichž adresu zadáte, stahuje váš server; jejich čitelný text se ukládá do vaší databáze a posílá poskytovateli AI stejně jako váš vlastní obsah. Požadavek uvádí jen plugin a jeho verzi.

Při odinstalaci pluginu se jeho naplánované úlohy odstraní vždy. **Tabulky, nastavení a historie se smažou jen tehdy,** když je v části **Publikování a obsah** zaškrtnuto **smazat všechna data pluginu při odinstalování**. Uložené stránky připojených webů se smažou s nimi.

14. Řešení problémů a podpora

Aktivní odkaz se nezobrazuje

Otevřete přehled a podívejte se na kartu **Odkazy na stránkách**. Pokud byl text kotvy upraven, odkaz nelze umístit; kontrola odkazů ho označí a další hledání odkazů hledá novou kotvu. Pokud používáte mezipaměť stránek, nový odkaz se objeví po obnovení stránky v mezipaměti.

Nepřicházejí žádné návrhy

Zkontrolujte poskytovatele AI v **Nastavení**, frontu kvůli neúspěšným úlohám a v Demu také to, zda je obsah v pracovním prostoru. Stránka vypnutá jako zdroj odkazů nevytváří žádné návrhy a stránka vyloučená jako cíl žádné nedostává.

Mnoho neúspěšných požadavků na AI

Podívejte se do **Využití API** a na poznámky ve frontě. Časté chyby obvykle ukazují na model, který je přetížený, příliš malý pro strukturované odpovědi nebo už není nabízen. Ve frontě můžete neúspěšné úlohy zopakovat s jiným modelem, který zvolíte v poli **Zopakovat s**.

Licenci je třeba znovu aktivovat

Pokud byly obnoveny bezpečnostní klíče ve `wp-config.php`, uložený token už nelze dešifrovat. Záložka licence to oznámí; zadejte klíč ještě jednou. Aktivní odkazy to neovlivní.

Práce na pozadí se nespouští

Pokud je nastaveno `DISABLE_WP_CRON`, musí skutečný serverový cron pravidelně volat `wp-cron.php`. V části **Stav systému** přehled ukazuje stav WordPress cronu a poslední běh položky **Zpracování fronty**.

Podpora

Produktová stránka, ceny a seznam změn: https://www.markus-schall.de/schall-internal-links/. Pro podporu přiložte diagnostický soubor některého běhu. **Nikdy neposílejte klíče API**, hesla ani licenční klíče.

15. Tipy a triky

Každá obrazovka AI Internal Links má vpravo nahoře tlačítko **Tipy**. Otevře panel s otázkami, které si lidé na dané obrazovce kladou, a **Zobrazit** vás zavede na příslušné místo stránky. Tato kapitola uvádí všechny tipy, obrazovku po obrazovce.

Všude v AI Internal Links

Co funguje stejně na každé obrazovce.

Co říká věta pod nadpisem?
Shrnuje stav obrazovky jednou větou, vypočtenou ze stejných čísel jako dlaždice pod ní – nepíše ji AI.

Co znamená malé číslo v dlaždici?
Změnu od prvního zaznamenaného dne zvoleného období. Zelená znamená lepší, červená horší; u stránek bez příchozího odkazu je méně lépe.

Jak přesně přečtu graf?
Přejeďte myší přes graf: vedle něj se zobrazí hodnoty daného dne, týdne nebo měsíce. Každý graf má také tabulku pro čtečky obrazovky.


Mění plugin mé příspěvky?
Ne. Odkazy se přidávají při zobrazení stránky; text v databázi zůstává tak, jak jste jej napsali. Pokud plugin deaktivujete, jeho odkazy ze stránek zmizí a po opětovné aktivaci se vrátí.

Zveřejní se něco beze mě?
Pouze pokud zapnete automatické schválení v části Nastavení › Publikování a obsah; ve výchozím stavu je vypnuté. Jinak každý odkaz čeká na vaše rozhodnutí: naplánovat, aktivovat hned, nebo zamítnout.

Co se stane s mými odkazy, když licence skončí?
Zůstanou. Aktivní odkazy se kvůli stavu licence nikdy neodstraňují. Po skončení licencovaného období nainstalovaná verze dál funguje; končí jen aktualizace a podpora.

Přehled

Váš graf odkazů na první pohled: co je aktivní, co vidí návštěvníci a co čeká na vás.



Jak zvolím jiné období?

Vpravo nahoře zvolte 30 dní, 90 dní nebo 12 měsíců. Dlaždice a grafy se řídí volbou; rozhodnutí se sčítají po dnech, týdnech nebo měsících.

Co počítá „Zobrazeno na stránkách“?

Aktivní odkazy, které kontrola odkazů našla na stránkách v podobě, v jaké je dostávají návštěvníci. Odkaz aktivovaný před chvílí se do další kontroly počítá jako dosud nezkontrolovaný.

Proč se aktivní odkaz nezobrazuje?

Obvykle už text kotvy na stránce není, protože byl text upraven, nebo stránka už obsahuje tolik odkazů na daný cíl, kolik je povoleno. Karta „Odkazy na stránkách“ uvádí důvody; „Zkontrolovat odkazy na stránkách nyní“ zkontroluje ihned, nikoli až při denní kontrole.

Co jsou stránky bez příchozího odkazu?

Analyzované stránky, na které zatím neodkazuje žádný odkaz pluginu. Čím méně, tím lépe; v části Obsah je vypisuje pohled „Bez příchozího odkazu“.

Co ukazuje graf rozhodnutí?

Kolik odkazů bylo za den, týden nebo měsíc aktivováno, zamítnuto nebo deaktivováno – vámi, nebo automatickým schválením.

Musím zpracování spouštět já?


Ne. WordPress cron zpracovává frontu každou minutu. „Spustit čekající úlohy teď“ je určeno pro nastavení a testy.

Proč ukazatel průběhu zobrazuje červenou část?

Položky obsahu, jejichž hledání odkazů skončilo chybou, se počítají jako dokončené, takže se ukazatel průběhu nikdy nezastaví předčasně. Červená část je vyznačuje; „Zobrazit“ je vypíše s jejich důvodem v části Obsah.

Konfigurace

Čtyři kroky k prvnímu bezpečnému testu odkazů, každý se svým aktuálním stavem.



Co kontroluje asistent nastavení?

Připravenost systému, poskytovatele AI, vybraný a analyzovaný obsah a diagnostický vzorek. Pouze čte aktuální stav; sám nespouští žádné procházení, požadavek na AI ani publikaci.

Jak testovat bez rizika?


V části Obsah spusťte diagnostický test pro několik položek obsahu. Vytvoří návrhy k vaší kontrole; nic se nezveřejní, dokud nerozhodnete.

Co znamená „Bezpečné ve výchozím nastavení“?

Automatické schválení je vypnuté, takže se žádný odkaz nezveřejní bez vašeho rozhodnutí. Než je zapnete, zkontrolujte první návrhy sami.

Obsah

Všechny příspěvky a stránky, které plugin zná, s jejich odkazy a stavem hledání odkazů.



Co ukazují pohledy nahoře?

Veškerý obsah, stránky bez příchozího odkazu, obsah, jehož hledání odkazů je ještě otevřené, a stránky vyloučené jako cíl odkazu – každý pohled s počtem.

Co ukazuje rozložení příchozích odkazů?

Kolik analyzovaných cílů odkazů nedostává žádné, několik nebo mnoho aktivních a plánovaných odkazů pluginu. Kliknutím na „Bez příchozího odkazu“ se tyto stránky vypíšou.

Jak najdu a seřadím obsah?

Hledejte názvy ve vyhledávacím poli a filtrujte podle typu nebo cílové strategie. Kliknutí na záhlaví sloupce podle něj seřadí, druhé kliknutí pořadí obrátí.

Co je cílová strategie?


Určuje, jak se se stránkou zachází jako s cílem odkazu: normální, důležitá nebo produkt / služba; důležité a produktové stránky mají přednost. Stránka vyloučená jako cíl nedostává žádné nové odkazy a odkazy na ni se pozastaví, nesmažou.

Co mohu udělat s více položkami najednou?

Zaškrtněte je a zvolte hromadnou akci, například diagnostický test až 10 položek nebo jejich vyloučení jako cílů odkazů.

Obsah › Jedna položka obsahu

Vše o jednom příspěvku nebo stránce: jeho odkazy v obou směrech, jeho index AI a ovládací prvky.



Co říkají dlaždice?

Odchozí odkazy této stránky včetně naplánovaných, příchozí odkazy z jiných stránek, otevřené návrhy a poslední hledání odkazů.

Které stránky sem odkazují?

Karta „Příchozí odkazy“ vypisuje až 200 stránek, které na tuto stránku odkazují, každou s textem kotvy.

Co je interní index AI?

Témata, klíčové pojmy a vyhledávací výrazy, které AI z tohoto obsahu převzala. Hledání odkazů je používá k nalezení vhodných cílů; „Kompletně znovu analyzovat“ je po větších změnách znovu sestaví.


Jak otestuji hledání odkazů jen pro tuto stránku?

„Otestovat hledání odkazů pro tuto položku obsahu“ spustí diagnostický běh pro tuto stránku s jejím stávajícím indexem. Výsledek se zobrazí v části Diagnostika; nic se samo nezveřejní.

Připojené weby

Jednotlivé stránky jiných webů, na které mohou vaše příspěvky odkazovat, načtené a pochopené jako

váš vlastní obsah.



Jaké stránky mohu zadat?
Jakoukoli veřejnou stránku jiného webu, například druhého webu, který provozujete. Plugin načte jen zadanou adresu, nikdy jiné stránky daného webu. Adresy tohoto webu, místní sítě nebo s heslem se odmítají.

Co se stane po přidání adresy?
Úloha ve frontě během několika minut stránku stáhne, ponechá její hlavní text bez nabídky, záhlaví a zápatí a předá ho analýze AI. Seznam ukazuje, kdy je stránka načtená a pochopená.


Co znamenají stavy?
Připraveno: stránka byla načtena. Přesměrováno: adresa vede na jinou, která byla načtena. Zmizelo: stránka už neexistuje; její uložený text zůstává. Chyba: stránku se nepodařilo načíst; důvod je uveden pod stavem.

Odkazuje plugin už na tyto stránky?
Zatím ne. Tato verze stránky načítá a rozumí jim. Samy nikdy nedostávají odkazy a zatím se nenabízejí jako cíle odkazů.

Kolik adres je možných?
Až 200 s licencí, jedna ve verzi Demo. Odebrání adresy smaže její uloženou stránku a to, co z ní AI pochopila.

Návrhy

Odkazy, které AI navrhuje, s jejich přezkumem kvality a vašimi rozhodnutími.



Které návrhy vidím jako první?
Bez filtru se seznam otevře s otevřenými návrhy. Segmenty nahoře přepínají na plánované, aktivní, pozastavené, neplatné, zamítnuté nebo všechny, každý s počtem.

Co znamená sloupec kvality?
Druhý přezkum AI hodnotí každý návrh z hlediska sémantiky, kotvy, kontextu a hodnoty pro čtenáře. Minimum, kterého musí každá část dosáhnout, se nastavuje v části Nastavení › Redakční kvalita.

Jaký je rozdíl mezi „Naplánovat“ a „Aktivovat teď“?
„Naplánovat“ předá odkaz postupnému publikování, které rozkládá nové odkazy do aktivních hodin nastavených v části Nastavení › Publikování a obsah. „Aktivovat teď“ jej umístí na stránku okamžitě.

Co se stane, když návrh zamítnu?
Pár zdroj-cíl zůstane uzavřený: nedostává žádné nové návrhy, dokud jej znovu nepovolíte v části „Vyloučené páry zdroj-cíl“. Odkazy, které už na něm stojí, se nemění.

Co dělá „Smazat a vyloučit cíl“?
Odstraní záznam i jeho aktivní odkaz a pár se už neposílá ke zpracování AI, náhradním řešením, výběrem ani překladem. I jej lze znovu povolit v části „Vyloučené páry zdroj-cíl“.

Proč je návrh neplatný?
Denní kontrola odkazů zjistila, že jej nelze umístit, například proto, že text kotvy už na stránce není nebo cíl zmizel. „Odstranit neplatné návrhy“ v části Údržba je odstraní.

Co udělá „Nahradit“ u náhradní kotvy?

Odkaz se přesune k novým slovům v běžném textu a ponechá si svůj cíl i historii. Překlady si ponechají dřívější slova, dokud se nenajdou nová. „Vrátit zpět“ v části Změny odkazů obnoví dřívější kotvu.

Proč je zdůvodnění tak krátké?

Seznam ukazuje první větu zdůvodnění AI; kliknutím na ni se rozbalí zbytek.

Kde jsou méně používané filtry?


V části „Další filtry“: kvalita, původ, ID cíle a ID požadavku SEO Suite.

Kdy se propojí ostatní jazyky?

S TranslatePress je výchozí jazyk součástí každého návrhu. Kotvy pro ostatní jazyky se hledají až tehdy, když je odkaz aktivní, ne pro návrhy ani plánované odkazy.

Změny odkazů

Každá aktivace, deaktivace a zamítnutí – seskupené a vratné.



Co je skupina změn?

Automatické výběry jednoho běhu nebo jedna hromadná akce redaktora tvoří jednu skupinu. Sledujete je a vracíte společně.

Jak vrátím změnu?

„Vrátit zpět“ deaktivuje odkazy skupiny, které jsou ještě aktivní nebo naplánované; nahrazená kotva dostane zpět svá dřívější slova. Obsah, analýzy a návrhy zůstávají; samotný návrat se zobrazí jako nová skupina.

Co znamenají údaje o původu?


Ruční akce, strategie, návrat a import při aktualizaci říkají, odkud změna pochází. Importované odkazy dokumentují stav před vznikem historie a nelze je vrátit jako skupinu.

Co mohu hledat?

Kotvy, klíče skupin a názvy zdrojových a cílových stránek.

Fronta

Práce na pozadí: procházení, analýza, hledání odkazů, přezkum a jazykové kotvy.



Kdo zpracovává frontu?

WordPress cron, každou minutu, vždy několik úloh najednou. „Spustit čekající úlohy teď“ spustí běh okamžitě a je určeno pro nastavení a testy.

Co ukazují fáze?

Kde se nacházejí úlohy hledání odkazů, od hodnocení a kotev až po přezkum a dokončení.

Co se stane s neúspěšnou úlohou?

Při automatickém zotavení to stejný model zkusí ještě jednou s nápravným opatřením, potom až dva další vhodné modely; nakonec je úloha hotová, nebo zobrazí svůj důvod. Poznámka v každém řádku uvádí poskytovatele, model, spouštěč a krok zotavení.

Jak zopakuji úlohy s jiným modelem?

Filtrujte podle úlohy, modelu nebo druhu chyby, vyberte řádky nebo použijte všechny odpovídající úlohy, v poli „Zopakovat s“ zvolte model a spusťte opakování. Každý běh dostane navazující běh s novým rozpočtem; „Definitivně uzavřít vybrané“ ukončí úlohy, které už nemají znovu běžet.

Co dělá hlídač fronty?

Každých deset minut ukončí běhy, ve kterých už nic nezbývá, znovu rozběhne hledání odkazů a jazykové kotvy, které se zastavily bez úlohy, a ukončí čekání, která už nemohou skončit. Poznámka výše ukazuje jeho poslední akci.

Proč kontroly odkazů nečekají na úlohy AI?

Každý průchod zpracování fronty nejprve provede až 20 splatných úloh bez volání AI – kontroly odkazů, publikování naplánovaných odkazů, kroky fází – a teprve potom úlohy AI. Dlouhá fronta AI je nikdy nezdrží.

Kolik úloh AI provede jeden průchod zpracování fronty?


Tolik, kolik se vejde do jeho času: po každé úloze AI průchod změří, jak dlouho odpověď trvala, a další vezme jen tehdy, když se ještě vejde jedna stejně dlouhá. Krátké odpovědi dovolí několik úloh za průchod, dlouhá odpověď jej ukončí. S externím cronem (cron WordPressu vypnutý) smí plánovaný průchod trvat 50 místo 14 sekund. Úlohy AI zpracovává vždy jen jeden průchod; průchod, který mezitím začne, provede úlohy bez volání AI.

Co je kořenový běh?

Běh sdružuje úlohy jednoho spouštěče, například hledání odkazů pro jednu stránku, s jeho rozpočtem volání poskytovatele. Běh nahrazený novějším je označen jako nahrazený.

Využití API

Kolik požadavků na AI plugin provedl, včetně selhání, tokenů a doby trvání.



Jak zvolím období?

Nahoře: posledních 24 hodin, 7 dní, 30 dní nebo všechny zaznamenané údaje.

Co dělat při mnoha neúspěšných požadavcích?

Zkontrolujte poskytovatele a model v části Nastavení › Poskytovatel AI. Neúspěšné úlohy se opakují; náhradní model se použije pouze v automatickém režimu a pouze poté, co prošel testem.

Který model se hodí pro který druh úlohy?


„Kvalita modelu podle druhu úlohy“ ukazuje za posledních 30 dní, kolik odpovědí každého modelu bylo platných, useknutých nebo přineslo výsledek. Od 10 volání se zobrazí index kvality; od 20 volání může být model pro druh úlohy nevhodný a automatické zotavení jej tam pak přeskočí.

Co se zaznamenává?

Čas, typ požadavku, stav, doba trvání a tokeny, pokud je poskytovatel hlásí. Žádné prompty, texty, odpovědi, koncové body ani přístupové údaje; přesné náklady zůstávají ve vašem účtu u poskytovatele.

Diagnostika

Testovací běhy pro jednotlivé položky obsahu a to, co si hledání odkazů pamatuje.



Co dělá paměť hledání odkazů?

Pamatuje si, jak byl každý cíl pro danou stránku ohodnocen. Slabý pár nebo pár bez použitelné kotvy odpočívá 90 dní, dokud obě stránky i model zůstávají stejné, takže nové běhy nejprve zkoušejí jiné cíle.

Co kontroluje diagnostický test?


Pouze vybranou položku obsahu s jejím stávajícím indexem AI; úplné procházení není nutné. Vytváří návrhy ke kontrole a nic nezveřejňuje.

Jak otestuji více položek najednou?

V části Obsah zaškrtněte až 10 položek a zvolte diagnostickou hromadnou akci. Proběhnou jako jedna série a vyhodnotí se zde společně.

Porozumění obsahu

Volitelné porovnání: čemu AI rozumí z původních pasáží vašeho obsahu.



Co je porozumění obsahu?


Zhušťuje původní pasáže do profilů, ověřuje je proti zdroji a výsledek porovnává s běžným hledáním odkazů. Jde o redakční porovnání, které nezveřejňuje žádné odkazy.

Jak ho zapnu?

V části Nastavení › Porozumění obsahu. Po aktualizaci je vypnuté; rozpočty omezují volání AI na běh a na článek.

Nastavení › Přehled

Nejdůležitější nastavení na první pohled, každé s cestou na svou kartu.



Kde co změním?


Poskytovatel AI, strategie odkazování, redakční kvalita a publikování mají každé vlastní kartu. Přehledy zde ukazují aktuální hodnotu a vedou tam.

Mění nová nastavení stávající odkazy?

Ne. Nastavení platí pro novou práci; aktivní odkazy zůstávají a běhy, které už jsou ve frontě, si ponechají nastavení, se kterými začaly.

Nastavení › Poskytovatel AI

Která AI vyhledává a přezkoumává odkazy.



Místní model, nebo cloud?

Místní model (Ollama, LM Studio, MLX) ponechává veškerý text na vašem vlastním hardwaru. Cloudový poskytovatel (Ollama Cloud, OpenAI, Anthropic, DeepSeek) potřebuje klíč a dostává názvy a úryvky textu podle svých vlastních podmínek.

Proč nelze najít můj místní model?

Ve WordPressu znamená localhost webový server, ne váš počítač. Zadejte síťovou adresu stroje, na kterém model běží, ideálně za chráněným koncovým bodem.

Co se stane, když model zmizí?

Hodinová kontrola potřebuje dva shodné výsledky katalogu, než se model považuje za odstraněný; síťové chyby model nikdy nepřepnou. Náhradní model se použije pouze v automatickém režimu.

Co se stane, když odpověď modelu selže?


V části „Když odpověď modelu selže" je automatické zotavení ve výchozím stavu zapnuté: nápravné opatření u stejného modelu, pak další místní modely, nakonec viditelný důvod. Cloudové modely zaskočí jen tehdy, když to povolíte a vyberete je.

Co když je můj model pro druh úlohy nevhodný?

„Kvalita vybraného modelu" ukazuje jeho index kvality podle druhu úlohy a varuje, když byl pro některý naměřen jako nevhodný. Vaše volba zůstává závazná; neúspěšné úlohy tohoto druhu přejdou na vhodný model.

Nastavení › Porozumění obsahu

Zapněte volitelné porozumění obsahu a nastavte jeho rozpočty.



Co omezují rozpočty?


Volání AI na běh a na článek a počet pasáží, které smějí být zpřesněny. Běh se po vyčerpání rozpočtu zastaví, místo aby stál víc, než bylo plánováno.

Mění porozumění obsahu mé odkazy?

Ne. Jeho výsledky zůstávají v prostoru pro porovnání; odkazy vznikají pouze z běžného hledání odkazů a vašich rozhodnutí.

Nastavení › Strategie odkazování

Kolik odkazů plugin navrhuje a vkládá a jak přesně musí sedět.



Kolik odkazů plugin navrhuje?

Až nastavený počet na 1 000 slov, omezený absolutním maximem na položku obsahu. Automatické odkazy mají vlastní, nižší limity.

Kolikrát smí stránka odkazovat na stejný cíl?

Tolikrát, kolikrát to dovoluje „Maximální počet odkazů na tutéž cílovou stránku na jednu zdrojovou stránku". Seznamy příspěvků uvnitř obsahu, například bloky nejnovějších příspěvků, se nepočítají.

Co dělá minimální relevance?


Určuje, jak dobře musí cíl sedět, než vstoupí do zpracování návrhů. Vyšší hodnota znamená méně návrhů, které sedí přesněji.

Co dělají předvolby strategie?

Vyplní nastavení strategie pro redakční magazín, firemní web nebo obchod. Automatické publikování zůstává vypnuté; stávající odkazy a běhy ve frontě se nemění.

Nastavení › Redakční kvalita

Druhý přezkum, kterým projde každý návrh, než jej uvidíte.



Co kontroluje druhá kontrola kvality?

Sémantiku, kotvu, kontext a hodnotu pro čtenáře každého kandidáta. Úroveň kvality určuje minimální skóre, kterého musí každá část dosáhnout.

Proč jsou kotvy v seznamech a tabulkách vypnuté?

Odkaz uvnitř seznamu nebo tabulky často působí nepřirozeně, proto jsou obě možnosti ve výchozím stavu vypnuté. Pokud je váš obsah potřebuje, zapněte je zde.

Proč se odkaz už nezobrazuje v otázce FAQ?

Odkaz v nadpisu, v otázce rozbalovacího bloku nebo v záhlaví tabulky otevře cílovou stránku místo odpovědi. Když je volba „Odkazy v nadpisech a otázkách" vypnutá, takový odkaz se přesune ke stejným slovům v textu pod ní. „Ověřit dopad" předem ukáže, co by se změnilo.

Co jsou náhradní kotvy?


Některé odkazy mají svá slova jen v nadpisu nebo otázce FAQ; když tato zóna není povolená, nezobrazují se. „Hledat náhradní kotvy" nechá AI hledat v běžném textu slova, která vedou ke stejnému cíli. Každý odkaz zůstane na svém místě, dokud jeho náhradu neschválíte.

Co je místní bezpečnostní rezerva?

Pokud model nevrátí nic použitelného, mohou se místo toho použít doslovné shody z vašeho textu. Takové návrhy jsou označeny jako náhradní řešení a lze je samostatně vyčistit.

Nastavení › Publikování a obsah

Kdy se odkazy zveřejní a které typy obsahu se účastní.



Co dělá automatické schválení?

Umístí nejlépe hodnocené odkazy do publikační fronty, aniž by se vás ptalo. Ve výchozím stavu je vypnuté; zapněte je, až když prvním návrhům důvěřujete.

Co je postupné publikování?


Nové odkazy se rozkládají v čase: nejvýše nastavený počet za období a pouze v aktivních hodinách. Změny tak zůstávají klidné a snadno sledovatelné.

Co se stane s mými daty, když plugin odinstaluji?

Naplánované úlohy se odstraní vždy. Tabulky, nastavení a historie se smažou pouze tehdy, je-li zde zaškrtnuto „smazat všechna data pluginu při odinstalování".

Nastavení › Přenos konfigurace

Přeneste svá nastavení do jiné instalace WordPressu.



Co obsahuje export?


Pouze přenosná nastavení: žádné přístupové údaje, koncové body, seznamy modelů, obsah, analýzy, návrhy ani odkazy.

Co se při importu změní?

Přenosná nastavení se nahradí a automatické publikování se vypne. Přístupové údaje, koncové body, stávající data, odkazy a běhy ve frontě zůstávají beze změny.

Nastavení › Licence

Vaše vydání, jeho stav a licenční klíč.



Kde je uložen můj licenční klíč?

Nikde ve WordPressu. Jednou se odešle licenční službě Schall; uchovává se pouze zašifrovaný token vázaný na tuto instalaci.

Co umožňuje Demo?


Všechny funkce pro až 20 položek obsahu podle vašeho výběru, bez časového omezení. Licence omezení odstraní.

Zpomalují kontroly licence mé stránky?

Ne. Probíhají na pozadí nebo když je spustíte zde; běžná zobrazení stránek nikdy nečekají na licenční službu.

Nastavení › Dokumentace

Uživatelská příručka jako PDF, v jedenácti jazycích.



V jakém jazyce se příručka zobrazí?

V jazyce vašeho profilu ve WordPressu, pokud v něm příručka existuje, jinak anglicky. Výběr nad příručkou mění jen příručku, ne rozhraní.

Jak si příručku uložím nebo vytisknu?

„Stáhnout PDF" soubor uloží; pak se otevře ve výchozí aplikaci pro PDF. „Otevřít na nové kartě" ji zobrazí v plné velikosti v prohlížeči, kde ji můžete i vytisknout.

Odkud příručka pochází?

Váš webový server jednou denně načte aktuální příručku z markus-schall.de a uchová si kopii; neodesílají se žádné osobní údaje. Pokud markus-schall.de není dostupný, zobrazí se poslední kopie.

Slovníček

Kotva	slova ve vašem textu, která nesou odkaz.
Zdroj	stránka, která odkaz obsahuje.
Cíl	stránka, na kterou odkaz vede.
Pár zdroj-cíl	jeden zdroj s jedním cílem; rozhodnutí, jako je odmítnutí, platí pro celý pár.
Návrh	odkaz navržený hledáním odkazů, který čeká na vaše rozhodnutí.
Hledání odkazů	běh AI, který pro stránku najde cíle a kotvy.
Přezkum kvality	druhý průchod AI, který hodnotí sémantiku, kotvu, kontext a přínos pro čtenáře.
Kontrola odkazů	denní načtení vašich stránek tak, jak je dostávají návštěvníci.
Cílová strategie	jak se se stránkou zachází jako s cílem odkazu: normální, důležitá, produkt / služba nebo vyloučená.
Postupné publikování	rozložení nových odkazů v čase v rámci aktivních hodin.
Automatické schválení	naplánování nejlépe hodnocených odkazů bez dotazu; ve výchozím stavu vypnuté.
Skupina změn	změny odkazů jednoho běhu nebo jedné hromadné akce, které lze vrátit společně.
Vrácení zpět	deaktivace dosud aktivních odkazů skupiny změn.
Diagnostický test	hledání odkazů pro vybraný obsah, které nic nezveřejní.
Pracovní prostor Demo	až 20 položek obsahu, se kterými Demo pracuje.
Jazyková kotva	kotva aktivního odkazu v jiném jazyce TranslatePress.
Náhradní kotva	nová slova v běžném textu pro aktivní odkaz, jehož kotva stojí jen v nadpisu, otázce FAQ nebo záhlaví tabulky.
Připojený web	jiný web, jehož jednotlivé stránky zadáte; plugin je načítá a rozumí jim jako budoucím cílům odkazů a samy nikdy nedostávají odkazy.
Automatické zotavení	co se stane, když odpověď modelu selže: nápravné opatření u stejného modelu, pak další vhodné modely, nakonec viditelný důvod.
Navazující běh	běh, ve kterém zopakované úlohy znovu pracují, s novým rozpočtem volání poskytovatele.
Hlídač fronty	kontrola každých deset minut, která uzavře práci, jež už sama nemůže doběhnout.

Index kvality	jak spolehlivě model odpovídá na druh úlohy, od 0 do 100, měřeno za posledních 30 dní.

Rejstřík

A
AI Internal Links 5
Aktivovat licenci 5
Aktivovat teď 12
Anthropic 7, 37
Automatické schválení 3, 21, 24, 26, 41, *45*
Automatické zotavení 7, 34, 37, *45*

B
Bez náhrady 13
Bez příchozího odkazu 9
Běží 17

C
Cíl 8, 12–13, 20, 23, 25, 27, 30–31, 34, 39, *45*
Cílová strategie 9, 27, *45*
Cloudová náhrada 7
Cloudový poskytovatel 7
Cockpit 18

Č
Čeká 17
Čeká na vás 18

D
Další filtry 13
Deaktivovat 12
DeepSeek 7, 37
Definitivně uzavřít vybrané 16
Demo 5
Diagnostický test 6, 9, 19, 26–27, 34, *45*
Diagnostika 19
Dlaždice 8
Dokumentace 22
Důležité 9

E
Export osobních údajů 22

F
Fronta 17

G
Graf odkazů 8

H
Hledání a řazení 9
Hledání odkazů 3, 6, 10–12, 16–17, 23, 26–28, 32–34, 38, *45*
Hledání odkazů nedokončeno 9
Hledat 15
Hledat náhradní kotvy 20
Hledat znovu 13
Hlídač fronty 17, 33, *45*

Ch
Chyba 11

I
Index kvality 7, 18, 34, 37, *46*
Internal Links 20

J
Jazyková kotva *45*
Jazykové pokrytí aktivních odkazů 14
Jen v Internal Links 7

K
Když odpověď modelu selže 7
Kompletně znovu analyzovat 10
Konfigurace 5–6
Kontrola odkazů 3, 8, 13, 23, 25, 30, *45*
Kotva 14–15, 31, *45*
Koupit licenci 5
Kvalita modelu podle druhu úlohy 18
Kvalita vybraného modelu 7

L
Licence 5
Licenční služba 22
LM Studio 7, 37
Lokální model 7

M
MLX 7, 37

N
Načíst znovu 11
Načítání 11
Nahradit 13
Nahradit aktuální nahraným 5
Nahradit vše 13
Náhradní kotva *45*
Náhradní kotvy 13, 20
Nahrát plugin 5
Naplánovat 12
Nastavení 23
Nastavit a otestovat poskytovatele AI 6
Navazující běh 32, *45*
Návrh 3, 5–6, 8, 10, 12–15, 18, 20, 23, 26, 28, 30–31, 34, 39–42, *45*
Návrhy 12–13, 20
Nikdy neposílejte klíče API 23
Nikdy zdrojem 11
Normální 9

O
Období 8
Obsah 5, 9

Odebrat 11
Odebrat odkaz 13
Odkazy na stránkách 8, 23
Odmítnout 12
Ollama 7, 37
OpenAI 7, 37
Otestovat hledání odkazů pro tuto položku obsahu 10
Otevřeno 17

P

Paměť hledání odkazů 19
Pár zdroj-cíl 3, 12, 30, *45*
Plná verze – se zachovanými právy 5
Pohledy 9
Poskytovatel AI 22
Postupné publikování 41, *45*
Pracovní prostor Demo *45*
Pro 5
Produkt / služba 9
Projít diagnostický vzorek 6
Přehled 8
přesměrováno 11
Přezkum kvality 9, *45*
Přidat do pracovního prostoru Demo 5
Příchozí odkazy 10
Příchozí odkazy na stránku 9
Připojené weby 11, 22
Připojený web *45*
připraven 11
Publikování a obsah 22
Publikovat postupně 21
Původ 15

R

Redakční historie 22
Redakční kvalita 12
Rozhodnutí za den 8

S

Selhalo 17
SEO Suite 13, 31
Schall AI 18
Skupina změn 31, *45*
Smazat a vyloučit cíl 12
smazat všechna data pluginu při odinstalování 22
Spustit čekající úlohy teď 16
Stáhnout diagnostický soubor (.md) 19
Stáhnout nastavení (.json) 21
Stav systému 23
Stavy 11

T

Tipy 24
TranslatePress 14, 31

U

Upřednostnit 18

V

Vrácení zpět 15, *45*
Vrátit zpět 15
Vybrat a analyzovat obsah 6
Vyloučené páry zdroj-cíl 13
Vyloučeno jako cíl 9
Vyloučit jako cíl odkazu 9
Výmaz osobních údajů 22
Využití API 18, 23

Z

Zadat licenční klíč 5
Zahodit 13
Zdroj 21, 23, 30, 35, 39, *45*
Zkontrolovat 17
Zkontrolovat odkazy na stránkách nyní 8
Zkontrolovat připravenost systému 6
Zkusit znovu 18
Změny odkazů 15
zmizelo 11
Znovu posoudit nebo uklidit návrhy 13
Zobrazit 24
Zobrazit návrhy 13
Zopakovat s 16, 23
Zopakovat vybrané 16
Zpracování fronty 23
Zrušit 18